



# SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG



## Hình ảnh bệnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở Nam, Nữ

*Tài liệu lưu hành nội bộ.*

Bệnh sùi mào gà (sui-mao-ga) là một bệnh thuộc nhóm bệnh xã hội truyền nhiễm có khả năng lây lan thông qua đường tình dục. Bệnh có khả năng gây một số hậu quả nguy hiểm như ung thư vùng kín, mất khả năng sinh sản, lưu thai, sảy thai hay sinh non, đặc biệt có khả năng lây sang con.

Theo thống kê thống kê của cấu tạo y tế thế giới WHO tỷ lệ người mắc sỏi mật tối thiểu một lần trong đời chiếm tới 50%. Vậy nguyên nhân, biểu hiện, một số tác hại cũng như biện pháp điều trị sỏi mật như thế nào? Hãy cùng theo dõi bài viết Sau đây.

## **Bệnh sỏi mật là gì?**



*Hình ảnh nốt sỏi mật*

Sùi mào gà, sùi mồng gà, bệnh mào gà hoặc mụn cóc sinh dục là một số tên gọi chung của Bệnh sùi mào gà. Sùi mào gà có khả năng mắc cả ở phụ nữ và đàn ông. Là một bệnh thuộc nhóm bệnh xã hội lây lan thông qua con đường tính dục do virus dẫn tới. Với dấu hiệu đặc trưng là những nốt sùi mềm trên cơ quan sinh sản nam giới và nữ kèm theo đó là cảm giác đau, không thoải mái. Chưa kể đến sùi mào gà còn có khả năng hình thành ở một số khu vực khác như: Sùi mào gà tại miệng, sùi mào gà ở lưỡi, sùi mào gà ở mắt, sùi mào gà tại vùng hậu môn... dòng virus gây sùi mào gà là Human Papillomavirus (viết tắt là: HPV)

Bệnh sùi mào gà (hình-anh-benh-sui-mao-ga) có thể rất khó phát hiện ra, tại các trường hợp người mắc bệnh những mụn cóc có thể tạo ra sau vài tuần nhiễm virus HPV, tuy vậy có khá nhiều hiện tượng có thể mất vài năm cũng như có tình trạng tuy vậy nhiễm HPV tuy nhiên không phải biểu hiện bệnh. Chính vì vậy vô tình có khả năng lan truyền virus HPV cho người khác.

Ngày nay có rất nhiều cách điều trị sùi mào gà khác nhau, tuy nhiên cơ bản nhất vẫn là điều trị bằng thuốc cũng như dùng một số phương pháp phẫu thuật, đốt.

**Những phương thức điều trị sùi mào gà hiện nay**

Theo một số bác sĩ chuyên khoa y tế việc trị liệu sùi mào gà ban đầu là loại bỏ các sang thương, những tổn thương tiền ung thư từ nhiễm HPV. làm chủ sùi mào gà lây truyền thông qua đường dục tình. Bên cạnh đây phải chữa trị cho cả bạn tình của người mắc bệnh nhằm tránh tình hình truyền nhiễm tái phát.

## ***Chữa trị bằng sùi mào gà bằng thuốc***

Hiện tại có rất nhiều thuốc trị sùi mào gà trong số đây có khả năng kể tới một số dòng thuốc như:

### **Thuốc chữa sùi mào gà Podophyllin**



- Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ.
- Đặt mua tại nhà thuốc: SĐT **0988701408** hoặc Zalo **0988701408**.
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo mật kiến thức tuyệt đối cho người

mua.

- Thuốc xuất xứ Thái Lan chính hãng cam kết chất lượng 100%.
- Đội ngũ nhân viên hỗ trợ giải thích nhiệt tình tới lúc khỏi hẳn.

## **Thuốc đặc chữa sùi mào gà**

### **Podophyllin**

Podophyllin là thuốc trị sùi mào gà hiệu quả được khá nhiều người mua sản phẩm nhất Ngày nay. Podophyllin 25 Thái Lan được khảo sát cao trong hiệu quả chữa trị, không tái phát không dẫn đến đau đớn cho người bệnh.

Podophyllin 25 có thành phần chính là

Podophyllin là một trong các thành phần chính

dùng trong một số thuốc điều trị sùi mào gà Ngày nay. Đây là một sản phẩm khá hiệu quả được sử dụng rất nhiều tại Thái Lan và được người bệnh tại Việt Nam khá ưa chuộng.

Thuốc chữa sùi mào gà Podophyllin hoạt động tùy trên cơ chế phá hủy, ngăn cản sự tăng trưởng của những mô bệnh, thành phần trong thuốc khá an toàn nên được dùng cho khá nhiều đối tượng không giống nhau.

### ***Thành phần:***


- . Thành phần chính Podophyllin 25% được chiết xuất từ thực vật: Củ cải mỹ, rau chân vịt, táo May, táo Ấn Độ.



- . Mặt khác trong thuốc còn có thành phần benzoin Ethonel có công dụng gia tăng hiệu quả của thuốc.

### ***Công dụng của Podophyllin 25:***

- . Podophyllin được chỉ định dùng trong các tình trạng người bị bệnh bị sùi mào gà, mụn cơm, mụn cóc sinh dục
- . Podophyllin hoạt động dựa trên cơ chế phá hủy một số mô bệnh ở khu vực bôi thuốc.
- . Thời gian hiệu quả từ 3 – 5 lần bôi sẽ làm rụng một số nốt sùi.



# Thuốc điều trị sùi mào gà Podophyllin chính hãng Thái Lan

## Hướng dẫn sử dụng:

### Bước 1:

- Vệ sinh sạch sẽ vùng xuất hiện những nốt sùi mào gà bằng nước muối sinh lý, sau đấy sử dụng khăn sạch thấm khô.

### Bước 2:

- . Lắc đều lọ thuốc trước lúc dùng, dùng tăm bông chấm vào dung dịch thuốc sau đó chấm lên một số nốt sùi mào gà.
- . Bôi một lượng thuốc vừa đủ tại khu vực sùi, không để chảy sang một số vị trí xung quanh.
- . Nếu bôi tại rất nhiều vị trí khác nhau nên đổi đầu tăm bông để bôi thuốc. Không bôi thuốc 0.5 ml mỗi ngày
- . Đợi thuốc khô từ 2 – 3 phút sau đó mặc đồ. nên bôi thuốc vào buổi tối.

### **Bước 3:**

- . Sau 3 – 4 sử dụng nước muối sinh lý rửa sạch thuốc. Đối với nữ có thể dùng dung dịch vệ sinh để rửa.

- . Đối với một số vùng da dày thì bôi 1 – 2 lần/ ngày còn đối với những vị trí da mỏng, vùng kín bôi 1 lần/ ngày hoặc 2 – 3 lần 1 tuần.
- . Bôi đến khi một số nốt mụn sùi mào gà sưng, căng, có cảm giác nóng rát thì nhân mụn sắp rụng. khi này bạn không nên bôi thuốc hay bôi thêm 1 – 2 lần tới khi mụn rụng hẳn.

## ***Một số lưu ý lúc dùng thuốc***

### ***Podophyllin***

Khi sử dụng thuốc điều trị sùi mào gà

Podophyllin người mắc bệnh cần lưu ý như sau:

- . Không bôi thuốc lên khu vực mắt
- . Không bôi thuốc lên các ở tại vùng da khỏe mạnh.

- . Không dùng thuốc cho trẻ em dưới 14 tuổi
- . Không bôi thuốc lên các khu vực da dễ chảy mủ hoặc ra máu.
- . Không sử dụng podophyllin với người bệnh đái tháo con đường, người bị bệnh suy giảm tuần hoàn máu, người bị bệnh đang sử dụng thuốc steroid, phụ nữ đang có thai hoặc đang cho con bú.
- . Thời gian hiệu quả căn cứ vào hiện trạng của bệnh nhân cũng như sử dụng đúng cách sẽ giúp hiệu quả trị liệu cao.
- . Việc điều trị sùi mào gà bằng thuốc là cơ chế loại bỏ một số nhân mụn nhô lên khỏi da, lúc hết cách nhân mụn thì cơ thể tự tổng khử virút HPV sau 2 năm. Vì thế đây không có

thuốc điều trị virus như khá nhiều người lầm tưởng.

- . Không thể nào dùng Podophyllin trong chữa trị Bệnh sùi mào gà trong miệng, âm đạo, tử cung cũng như ở vùng hậu môn. Đối với các trường hợp này cần đi khám ở các bệnh viện để có phác đồ điều trị.

Thuốc Podophyllin hiệu quả, an toàn, ngăn ngừa tái phát hiệu quả.

## ***Mua thuốc podophyllin ở đâu?***

Podophyllin là thuốc có xuất xứ và được sản xuất ở Thái Lan Vì vậy để mua thuốc này bạn chỉ có khả năng mua ở những đại lý hàng xách tay Thái Lan chính hãng, nhờ người thân gửi từ Thái

Lan về hoặc mua ở các cơ sở y tế uy tín nhập hàng chính hãng để phục vụ cho nhu cầu bệnh nhân.

## Mua bộ thuốc chữa trị sùi mào gà tại nhà



- Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ.
- Đặt mua ở nhà thuốc: SĐT **0988701408** hay Zalo **0988701408**.
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo mật thông tin tuyệt đối cho người mua.
- Thuốc nguồn gốc Thái Lan chính hãng cam kết chất lượng 100%.
- Đội ngũ nhân viên giải đáp tư vấn nhiệt tình đến khi khỏi hẳn.

## **Imiquimod (Aldara)**

Thuốc này được sử dụng cho con nít từ 12 tuổi trở lên, thuốc này Hiện tại vẫn cho có dữ liệu dùng cho mẹ bầu và trẻ nhỏ dưới 12 tuổi. Đây là thuốc dạng bôi tại chỗ được dùng nhằm tăng



miễn dịch. tuy thuốc này có khả năng dẫn tới những công dụng phụ như: Đỏ da, kích ứng, chai loét, mụn nước và giảm sắc tố tại vị trí bôi thuốc.

## **Axit trichloroacetic**

Dòng axit này được sử dụng tương tự như axit axetic, được lạm dụng trong điều trị thẩm mỹ. chữa sùi mào gà, mụn cóc, mụn cơm. Thuốc có khả năng dẫn tới một số tác dụng phụ không mong muốn như: kích ứng da, ngứa da, sưng da, đau...

## **Interferon hoặc 5-fluorourracin**

Đây là các thuốc được sử dụng theo đường tiêm, có lợi ích làm tăng cường đề kháng của cơ

thể, từ đây giúp cơ thể tự tiêu diệt virút HPV. tuy vậy các thuốc này chỉ phù hợp với bệnh nhân mắc sùi mào gà nhẹ. giảm thiểu của thuốc này là chi phí cao cũng như có rất nhiều công dụng phụ khi dùng.

*Trị liệu sùi mào gà bằng phương thức phẫu thuật*

Lúc chữa trị sùi mào gà bằng thuốc không mang lại hiệu quả thì người bị bệnh có khả năng tham khảo cách phẫu thuật trị sùi mào gà để có thể can thiệp dòng bỏ những nốt sùi nhô lên khỏi da.

## **Cyotherapy (Liệu pháp lạnh)**

Liệu pháp Cyotherapy chữa trị sùi mào gà

Kỹ thuật trị liệu này sử dụng nitơ lỏng -196 độ gây ra đóng băng những tế bào nhiễm bệnh,

khiến các tổn thương này chẳng thể phục hồi tế bào.

Kỹ thuật này thực hiện bằng cách các chuyên gia sẽ dùng tăm bông chấm những tổn thương tới lúc tạo ra quầng đông lạnh khoảng 1mm nhô lên khỏi da. Thời gian từ 5 – 20 giây. Mẫn lần từ 1- 2 chu kỳ đông lạnh, thực hiện mỗi tuần từ 1 – 3 lần. nhiều nhất áp dụng 12 tuần.

Một số công dụng phụ của phương thức này là: gây ra đau, loét tử da, xước, bong và để lại sẹo.

Đối với những khu vực tổn thương khá nhiều có thể nên dẫn đến tê. song cách này thực hiện đơn giản, hiệu quả, sử dụng được cho phụ nữ mang thai. Nhược điểm là bệnh nhân phải đến

cơ sử y tế nhiều. Bệnh dễ nặng thêm chuyển biến phức tạp so với dùng thuốc trị liệu.

## Mua bộ thuốc trị sùi mào gà triệt để tại nhà



- Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ.
- Đặt mua ở nhà thuốc: SĐT **0988701408** hay Zalo **0988701408**.
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo mật kiến thức tuyệt đối cho người mua.
- Thuốc nguồn gốc Thái Lan chính hãng cam kết chất lượng 100%.
- Đội ngũ nhân viên giải thích đưa ra lời khuyên nhiệt tình tới lúc khởi hẳn.

## **Những phương pháp vật lý chữa sùi mào gà**

Những phương pháp này bao gồm: Laser CO2, phẫu thuật cắt, nạo, đốt điện... những cách thức

này ưu tiên cho các tình trạng thương tổn rộng, sùi mào gà mọc ở các khu vực kín như đâm đạo, vùng hậu môn. Trong những phương pháp trên thì Laser CO2 là cách thức được lựa chọn nhiều nhất vì dễ thực hiện, kiểm soát được độ sâu, cũng như duy trì giải phẫu và ít dẫn tới khó chịu hơn tuy hiệu quả vẫn thấp hơn so với dùng thuốc bôi chữa tại nhà giá 600k 1 bộ liệu pháp trị sùi mào gà.

Đối với cách thức đốt điện không được sử dụng cho người đang mang máy tạo nhịp tim, người tổn thương ở khu vực ở hậu môn.



*Hình ảnh bệnh sùi mào gà ở tay giai đoạn đầu*

## **Biểu hiện sùi mào gà tại nữ giới và nam**

Theo các chuyên gia y tế, Bệnh sùi mào gà có khả năng lây lan thông qua đường tình dục lúc quan hệ bằng miệng, âm đạo và ở vùng hậu môn. những biểu hiện của sùi mào gà có khả

năng tạo ra bên trong cần người mắc bệnh khó có khả năng phát hiện tại các trường hợp này.

Tại giai đoạn đầu sùi mào gà, các nốt sùi thường xuất bé, màu hơi sẫm, phần đầu có các nốt li ti như hình mào gà sờ vào thấy mềm hay hơi sần. các mụn này thường tạo ra thành đám mụn cóc hay chỉ một mụn. một số triệu chứng sùi mào gà tại phụ nữ và đàn ông có khả năng có các biểu hiện không giống nhau.

## **Sùi mào gà sinh dục ở nam giới**

*Triệu chứng sùi mào gà ở nam giới.*





*Hình ảnh bệnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam giới*

- . Bệnh lý sùi mào gà tại nam thường tạo ra ở bìu, đầu bộ phận sinh dục nam, háng, đùi, hoặc ngoài, bên trong hậu môn.
- . Các nốt sùi thường có màu nâu hoặc hồng, kèm theo cảm giác ngứa ngáy, vướng, khó chịu. một số nốt sùi tại đầu bộ phận sinh dục nam có thể ra máu sau khi quan hệ.

- . thêm nữa lúc sùi mào gà phát triển, lây lan mạnh có khả năng tạo ra ở các vị trí bị nhiễm khác như: sùi mào gà ở lưỡi, miệng, cổ họng, môi, lông mày.

### Triệu chứng sùi mào gà tại nữ

- . Các biểu hiện sùi mào gà tại nữ thường tạo ra tại những khu vực như tại vùng hậu môn, bên trong và bên ngoài âm đạo, cổ tử cung.
- . Một số biểu hiện na ná như tại cánh mày râu như: Màu sắc sùi mào gà, ngứa ngáy, khó chịu, tiết dịch, xuất huyết lúc đời sống chăn gối.
- . Thêm nữa còn những đặc trưng khác như: Kích ứng gây ra ngứa cơ quan sinh sản, dẫn đến đau khi quan hệ, tiểu khó, rát, cơ quan

sinh sản có mùi hôi, tấy, cũng như tiết dịch thất thường.

## **Sùi mào gà sinh dục nữ**

Những chủng virus HPV gây ra sùi mào gà virút HPV dẫn đến Bệnh lý sùi mào gà có đến 150 chủng, tuy có khoảng 30 – 40 chủng có khả năng lây truyền thông qua con đường tình dục. song chỉ có một vài chủng có khả năng dẫn đến sùi mào gà. Trong đó 2 nhóm chính gây Bệnh sùi mào gà bao gồm:

- . HPV-16 và HPV-18 là chủng có nguy cơ tối đa, có thể gây ra ung thư cổ tử cung, dương vật, âm đạo, họng...

- . HPV-6 và HPV-11 dựa nhóm lành tính nhưng chúng sùi mào gà khổng lồ được xem là một dạng ung thư biểu mô tế bào do 2 chủng này gây nên.

## **Nguyên nhân dẫn đến sùi mào gà tại cơ quan sinh sản**

Nguyên nhân sùi mào gà là do virus HPV.

Như đã đề cập tại trên tác nhân gây sùi mào gà sinh dục là do virus HPV-16 cũng như HPV-18 dẫn đến. Đây là là nhóm có nguy cơ cao dẫn tới những bệnh như ung thư cổ tử cung, bộ phận sinh dục nam, âm đạo, hầu họng... Hầu hết mỗi người lúc có quan hệ vợ chồng sẽ bị một chủng

nào đó của HPV trong đời. mặt khác có một số yếu tố làm tăng tỉ lệ sùi mào gà sinh dục gồm:

- . Đời sống chần gỏi không phải giải pháp bảo vệ.
- . Quan hệ tình dục với người nhiễm HPV nhưng không biết.
- . Tình dục không an toàn.
- . Nhiễm các bệnh dục tình khác.
- . Chuyện yêu sớm
- . Người có hệ miễn dịch suy giảm như nhiễm HIV.
- . Người có độ tuổi dưới 30
- . Trẻ có mẹ mắc nhiễm HPV.

**Thuốc trị sùi mào gà tại nhà**



- Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ.
- Đặt mua tại nhà thuốc: SĐT **0988701408** hay Zalo **0988701408**.
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ

càng, bảo mật thông tin tuyệt đối cho người mua.

– Thuốc nguồn gốc Thái Lan chính hãng cam kết chất lượng 100%.

– Đội ngũ nhân viên giải đáp giải đáp nhiệt tình tới khi khởi hẳn.

## **Bệnh sùi mào gà có nguy hiểm không?**

Sùi mào gà là một trong các bệnh có khả năng lây lan rất nhanh và nguy hiểm. Không các thế còn khiến bệnh nhân đau đớn, ngứa, không thoải mái, e ngại. Bệnh sùi mào gà nếu như không thể nào phát hiện cũng như được điều trị sẽ gây ra các hậu quả nghiêm trọng như:

## Ung thư:

Sùi mào gà có khả năng gây ra ung thư cổ tử cung

Sùi mào gà có khả năng là nguyên do dẫn tới bệnh ung thư ở cả nam và nữ. Theo một số nghiên cứu cho thấy có khoảng 10,2% phụ nữ bị sùi mào gà ở cổ tử cung, 5% tại âm đạo và ở vùng hậu môn có thể tiến triển thành ung thư. ở phái mạnh là 15% chuyển thành ung thư bộ phận sinh dục nam.

## Hậu quả đến chức năng sinh sản:

Bệnh lý sùi mào gà có khả năng dẫn tới biến dạng bộ phận sinh dục nam, tắc ống đưa tinh, tắc niệu đạo, tại nữ giới có thể ung thư tử



cung.... ảnh hưởng đến chức năng sinh sản tại cả nữ giới và nam.

Ở nam giới nếu như trong tinh trùng có chứa HPV sẽ làm giảm nguy cơ di chuyển của tinh trùng, nếu tinh trùng thụ tinh với trứng có HPV sẽ làm sảy thai ở nữ.

### Ảnh hưởng tới thai kỳ:

Sùi mào gà ảnh hưởng đến thai kỳ

Trong quá trình thai kỳ lượng hormone trong cơ thể sẽ tăng cao. Đây là nguyên do khiến sùi mào gà tiến triển to hơn, gây ra máu. khi sùi mào gà to lên không các gây ra không thoải mái mà còn làm giảm nguy cơ co giãn của âm đạo. hậu quả đến khả năng sinh thường tại phụ nữ.

Tại một số hiện tượng trẻ sinh ra bị u nhú thanh quản, hơi yếu, khóc yếu. các tình trạng chuyển biến phức tạp có thể dẫn tới tắc nghẽn khí quản, phế quản, đường thở ở trẻ. tuy nhiên đây là các tình trạng ít gặp.

## **Một số thời kỳ của bệnh sùi mào gà**

Bệnh sùi mào gà được chia thành 5 thời kỳ với một số triệu chứng tương ứng như sau:

- . Giai đoạn ủ bệnh: Đây là giai đoạn khi người bị bệnh mới nhiễm virus HPV, tại giai đoạn này sẽ xuất hiện một số nốt sùi ban đầu. song có người sẽ tạo ra sau vài tuần, có người lại tạo ra sau vài năm cần rất khó nhận biết. điển hình cao nhất là trong 3 tháng.

- . Giai đoạn sùi mào gà khởi phát: Đây được xem là giai đoạn sớm của sùi mào gà, người bệnh hình thành một số nốt nhỏ, màu nhạt, nằm rải rác.
- . Giai đoạn sùi mào gà phát triển: tại thời kỳ này các nốt sùi mào gà phát triển mạnh mẽ, mọc với số lượng khá nhiều hơn ở những vị trí cũng như kích thước khác nhau. hậu quả khá nhiều đến tâm lý bệnh nhân.
- . Thời kỳ biến chứng: ở giai đoạn này hay còn được gọi là sùi mào gà thời kỳ cuối, sẽ tạo ra bội nhiễm, những vùng nốt sùi sưng tấy, tiết dịch, viêm nhiễm loét, chảy máu. Có một số hậu quả tại âm đạo, hầu họng, ở hậu môn.

- . Giai đoạn tái phát: Sau khi chữa sùi mào gà người bệnh vẫn có nguy cơ tái phát do bạn tình hay vẫn còn virút HPV trong cơ thể. nếu mắc quay trở lại lại sùi mào gà sẽ xấu đi ở lần nguyên phát.

## **Chẩn đoán sùi mào gà bằng xét nghiệm**

Sùi mào gà có thể quan sát bằng mắt thường song đến tìm ra sớm có thể dùng một số giải pháp xét nghiệm để nhận biết nhanh chóng cũng như có cách trị liệu hiệu quả.

- . Xét nghiệm máu: một số bệnh tình dục khác như: giang mai, lậu, Chlamydia... đều có mối giao hợp với bệnh sùi mào gà. vì thế lúc xét

nghiệm máu sẽ tìm ra những tạp khuẩn này trong máu để xác định nguyên do gây ra bệnh.

- . Khám hậu môn: Sùi mào gà có thể không xuất hiện cơ quan sinh sản, miệng... song có thể hình thành bên trong tại vùng hậu môn. do vậy có khả năng thăm khám tại vùng hậu môn để phát hiện sùi mào gà.
- . Kiểm tra ở vùng chậu: ở nữ giới các chuyên gia sẽ tiến hành xét nghiệm Pap để thăm khám các thay đổi cổ tử cung do một số mụn cóc sinh dục dẫn đến (nếu có). thêm nữa người bệnh có thể làm những phương pháp như soi cổ tử cung, sinh thiết âm đạo để phát hiện sùi mào gà.

- . Sinh thiết: một số b.sĩ có thể làm một số sinh thiết, gửi mô bệnh phẩm đi giải phẫu bệnh. Việc này nhằm phát hiện ra ADN của virus HPV để tìm ra bệnh và nguy cơ gây Bệnh sùi mào gà.

## **Cách phòng bệnh sùi mào gà**

Hãy thực hiện những giải pháp phòng Bệnh lý sùi mào gà:

Nếu như bạn bạn trong độ tuổi chuyển ấy thì có khả năng thực hiện các biện pháp phòng ngừa Bên dưới để tránh nhiễm cũng như lây lan virút HPV cho người khác.

- . Mang BCS khi chuyển phòng the.
- . Thăm khám tình trạng sức khỏe theo định kỳ.

- . Điều trị những bệnh lây thông qua đường tình dục triệt để.
- . Trao đổi với bạn tình về việc mắc bị HPV để cả 2 cùng điều trị.
- . Không giao hợp với nhiều người, thực hiện 1 vợ 1 chồng.
- . Tự giác tiêm vacxin phòng ngừa HPV sẽ giúp bạn phòng tránh sùi mào gà cũng như giảm khả năng dẫn tới ung thư.

Trên đây là những điều bạn phải biết về Bệnh lý sùi mào gà. Sùi mào gà khó điều trị nếu như tuyệt đối không phát hiện ra nhanh chóng và chữa trị kịp thời. Vậy nên ngay từ khi có những triệu chứng sùi mào gà bệnh nhân cần đi khám hay dùng những thuốc chữa trị để bệnh không

tái phát cũng như lây lan cho người khác. Đừng quên thực hiện nếp sống khoa học để góp phần đẩy lùi các bệnh qua đường dục tình. Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm theo dõi bài viết.

*Tác giả: Nhật Nguyên*

*Ngày đăng: 05/08/2022*

*Nguồn: <http://syt.daknong.gov.vn/>*