

24 Betacan là thuốc gì? Không trị được sùi mào gà

Để tìm hiểu về 24 Betacan là thuốc gì? Không trị được sùi mào gà thì bạn nên biết về Bệnh sùi mào gà (hay mụn cóc sinh dục) là một số nốt bệnh sùi mềm hình thành trên cậu nhỏ, có thể mọc riêng lẻ hoặc mọc dày đặc lên thành hình dáng giống như súp lơ hoặc mào gà, dẫn đến đau, khó chịu, ngứa ngáy.

Bệnh sùi mào gà là gì?

Đây là một bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) do chủng vi rus HPV - virus sùi mào gà gây ra. 90% các chủng gây ra sùi mào gà là các chủng virus HPV nguy

cơ thấp gồm HPV 6 và HPV 11, khác với một số chủng nguy cơ cao gây nên chứng loạn sản cũng như ung thư cổ tử cung. Đối với bệnh này, chỉ 10% là có nhiễm HPV khi tiếp xúc với nguồn lây.

Bệnh gặp tại cả nam lẫn nữ, điển hình tại thanh thiếu niên, đặc biệt là các người có nhiều bạn tình và giao hợp quan hệ tình dục bừa bãi. Hiểu được lý do cũng như biểu hiện bệnh để có biện pháp chữa cũng như ngăn ngừa lan truyền là cách hiệu quả nhất để bảo vệ bản thân và một số người thân yêu của mình.

Thuốc điều trị mụn cóc, bệnh sùi mào gà Podophyllin tại Nhà Thuốc Bình Tâm



24 Betacan là thuốc gì? Không trị được sùi mào gà



☐☐ Giá chuẩn trọn bộ phác đồ chữa trị bệnh

lý sùi mào gà tại nhà chính hãng ở
nhathuocbinhtam.com: 600.000 VNĐ.

☐☐ Vui lòng liên hệ về: SĐT 0988701408
hay Zalo 0988701408 để được giải thích.

☐☐ Trọn bộ được không tốn tiền giao hàng
tận nhà trên toàn quốc (ship code không
được chuyển tiền trước), bọc kỹ thuốc,
được phép kiểm tra hàng trước khi nhận,
mọi kiến thức khách mua đều được bảo
mật tuyệt đối shipper cũng không biết.

☐☐ Thuốc xuất xứ Thái Lan có hóa đơn đại
lý chính hãng rõ ràng cam kết chất lượng
100% trong trị liệu bệnh lý sùi mào gà.

☐☐ Đội ngũ nhân viên giải đáp giúp đỡ
nhiệt tình trong suốt quá trình mua hàng
và sử dụng thuốc tới khi khỏi hẳn bệnh sùi

mào gà.

☐☐ Đặc trị liệu ở nhà thành công chứng bệnh sùi mào gà chỉ từ 3 tới 5 lần sử dụng.

☐☐ Sản phẩm đã tặng kèm theo giấy chỉ dẫn dễ thấy, thuốc uống kháng sinh và kem mỡ(Link video bôi thuốc, chế độ kiêng cử cũng như các thực phẩm phải ăn để chữa trị bệnh hiệu quả).

Nguyên do gây ra bệnh lý sùi mào gà

Khoảng 90% bệnh nhân mắc bệnh sùi mào gà là do HPV nguy cơ thấp loại 6 cũng như 11 gây ra.

Có hơn 100 chủng vi rút HPV đã biết,

trong đây 30 đến 40 chủng HPV đặc biệt hậu quả tới cơ quan sinh sản, tuy nhiên chỉ một vài trong số các chủng này dẫn đến bệnh lý sùi mào gà. Mụn cóc ở các bộ phận khác sẽ do các chủng HPV khác gây ra.

Bệnh lý sùi mào gà có khả năng lây nhiễm thông qua các cách sau:

- Quan hệ với nhiều người qua con đường vùng kín, ở hậu môn, miệng...
- Tiếp xúc trực tiếp: bệnh sùi mào gà có khả năng lây nhiễm lúc tiếp xúc với cậu nhỏ hoặc một số tại vùng da khác có mụn cóc của người bị bệnh.
- Sử dụng chung vật dụng cá nhân: gồm đồ chơi dục tình, bàn chải đánh răng, dao cạo râu, quần áo hoặc đồ vệ sinh cá nhân với người bị bệnh sùi

mào gà. Các vật dụng này có thể mang theo dịch mủ của người bệnh cũng như lan truyền cho người dùng sau đây.

- Từ mẹ sang con: bệnh có thể lây từ mẹ sang con trong quá trình sinh nở, tuy vậy tình trạng này thường không chủ yếu.

Không cần lúc nào nhiễm virus cũng triệu chứng thành biểu hiện. Vì thế việc làm chủ nguồn lây sùi mào gà khá phiền hà.

90% người bệnh mắc sùi mào gà là do

HPV loại 6 và 11 gây nên

Yếu tố làm cho gia tăng khả năng bị bệnh sùi mào gà

Vi rus HPV khá phổ biến, hầu hết một số người có hoạt động dục tình đều bị nhiễm vi rus HPV vào một thời điểm nào đó.

Những yếu tố có thể làm cho tăng nguy cơ bị nhiễm bệnh bao gồm:

- Giao hợp, quan hệ tình dục bừa bãi bừa bãi.
- Mắc một bệnh viêm lây truyền thông qua đường tình dục khác.
- Đời sống chẵn gối với người có lịch sử tình dục không biết rõ.
- Quan hệ nam nữ quá sớm.

- Hệ thống miễn dịch suy yếu, chẳng hạn như mắc HIV hoặc dùng thuốc chống thải ghép.
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [podophyllin 25 hà nội](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [bệnh sùi mào gà](#)

- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà

- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà

Dấu hiệu của bệnh sùi mào gà

Bệnh sùi mào gà triệu chứng bằng một số nốt sùi mềm, có thể tạo ra dưới dạng một cụm mụn cóc hay chỉ một mụn đơn lẻ.

Ở giai đoạn đầu, các nốt mụn này khá nhỏ, rất khó nhìn thấy bằng mắt thường, có màu hồng, màu da hay hơi nâu (sẫm hơn màu da một chút). Càng về sau một số nốt mụn này mọc dày đặc lên, hình thành hình dạng giống như súp lơ hoặc mào gà, khi chạm vào có cảm giác nhẵn hoặc hơi gồ ghề.

Ngoài dương vật, nốt bệnh sùi cũng có khả năng xuất hiện trên môi, miệng, lưỡi hay cổ họng của người có đời sống chăn gối bằng miệng với người bị vi rus HPV.

Triệu chứng bệnh lý sùi mào gà ở nam giới

Ở phái mạnh, bệnh sùi mào gà có thể tạo ra ở một số khu vực sau: bộ phận sinh dục nam, bìu, háng, đùi, bên trong hay xung quanh ở vùng hậu môn.

Nếu như mụn cóc sinh dục lan rộng hoặc to ra, tình hình này có thể dẫn tới ngứa ngáy, không thoải mái hay thậm chí đau đớn, ra máu lúc giao hợp.

Biểu hiện bệnh sùi mào gà tại nữ giới

Tại phái đẹp, bệnh lý sùi mào gà có thể hình thành ở những khu vực sau: bên trong/bên ngoài âm đạo hoặc ở vùng hậu môn, trên cổ tử cung.

Ngay cả khi nốt bệnh sùi khá nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chúng

vẫn có thể dẫn đến những triệu chứng như: tăng tiết dịch vùng kín, ngứa, cảm giác nóng rát, ra máu lúc giao hợp.

0988701408

Zây là đạt kết quả phai ko bác sỹ

14:28

uhk bạn..đen là sắp rụng ak

14:38

Da

Cảm ơn bác sỹ

14:45



Nhà Thuốc Bình Tâm

10:27 Hôm nay

Alo

10:27

Chào bạn !. Bạn cần Nhà Thuốc tư vấn gì

10:27

Da ko

Sùi e rụng hết rồi bác sỹ

09887014087

E chấm có 2lần mà rụng hết roi

10:28

ok b

👇 Có tin nhắn mới

Da

Mụn cóc tại bệnh sùi mào gà

Những chủng vi rus bệnh sùi mào gà

Bệnh sùi mào gà là một dấu hiệu của viêm nhiễm HPV (human papillomavirus) sinh dục và có 30 đến 40 chủng HPV đặc biệt hậu quả tới cơ quan sinh sản.

Song vậy 90% tình trạng bệnh lý sùi mào gà là do HPV tuýp 6 và 11. Hai tuýp này thuộc loại HPV nguy cơ thấp, hiếm lúc phát triển thành ung thư cổ tử cung.

Những tuýp HPV nguy cơ cao, dễ phát triển thành ung thư cổ tử cung là tuýp 16 cũng như 18.

24 Betacan là thuốc gì? Không trị được sùi mào gà



24 Betacan là thuốc gì? Không trị được sùi mào gà

☐☐ Giá chuẩn trọn bộ đơn thuốc chữa sùi mào gà tại nhà chính hãng tại nhathuocbinhtam.com: 600.000 VNĐ.

☐☐ Vui lòng liên hệ về: SĐT 0988701408 hoặc Zalo 0988701408 để được giải thích.

☐☐ Trọn bộ được miễn phí giao hàng tận nhà trên toàn quốc (ship code không nên chuyển tiền trước), bọc kỹ thuốc, được phép kiểm tra hàng trước lúc nhận, mọi kiến thức khách mua đều được bảo mật tuyệt đối shipper cũng không biết.

☐☐ Thuốc nguồn gốc Thái Lan có hóa đơn đại lý chính hãng chi tiết cam kết chất lượng 100% trong điều trị bệnh lý sùi mào

gà.

☐☐ Đội ngũ nhân viên giải đáp hỗ trợ nhiệt tình trong suốt quá trình mua hàng cũng như sử dụng thuốc đến khi khỏi hẳn sùi mào gà.

☐☐ Đặc chữa trị tại nhà thành công loại bệnh sùi mào gà chỉ từ 3 tới 5 lần dùng.

☐☐ Sản phẩm đã tặng kèm theo giấy chỉ dẫn cụ thể, thuốc uống kháng sinh và kem mỡ(Link video bôi thuốc, chế độ kiêng cử cũng như một số thực phẩm nên ăn để trị liệu bệnh hiệu quả).

Thời kỳ phát triển của bệnh sùi mào gà

1. Giai đoạn ủ bệnh: Tính từ khi người

bệnh tiếp xúc với virút HPV cho tới khi xuất hiện nốt bệnh lý sùi đầu tiên, thường kéo dài khoảng 4 tuần tới 9 tháng.

2. Thời kỳ khởi phát: tạo ra những nốt sùi nhỏ, màu hồng nhạt hay màu da, không đau, nằm rải rác trên của quý hoặc các tại vùng xung quanh.
3. Giai đoạn phát triển: những nốt bệnh lý sùi tăng lên về kích thước, số lượng, hình thành ở rất nhiều vị trí, gây không thoải mái, ảnh hưởng đến tâm lý và sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân.
4. Giai đoạn hậu quả (còn gọi là bệnh lý sùi mào gà giai đoạn cuối): Có dấu hiệu nhiễm trùng, vùng bị tổn thương sưng tấy, chảy dịch, loét, rất dễ xuất huyết. Những người mắc bệnh phát triển hậu quả nghiêm trọng như ung thư tại vùng hậu môn, ung thư vòm

họng.

5. Giai đoạn tái phát: Sau khi chữa trị khỏi, bệnh vẫn có thể tái phát do truyền nhiễm lại vi rút từ bạn tình hay do vi rus HPV trong cơ thể chưa được trị triệt để hoàn toàn. Cũng như tình hình của người mắc sùi mào gà tái phát thường sẽ tiêu cực nguyên phát.

- [Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)

- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)

- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)

Bệnh sùi mào gà có nguy hiểm

không?

Bệnh sùi mào gà là căn bệnh rất nguy hiểm do có thể lây lan nhanh cũng như có khả năng tiến triển thành một số tác hại nghiêm trọng nếu như không thể nào điều trị kịp thời, ví dụ như:

- Có khả năng gây ung thư: lúc bệnh đã tại giai đoạn nặng cũng như không được điều trị kịp thời sẽ có nguy cơ chuyển thành ác tính. Các chủng HPV có khả năng gây nên những biến đổi tiền ung thư cũng như ung thư ở cổ tử cung, ung thư vùng kín, ở vùng hậu môn, ung thư dương vật cũng như ung thư cổ họng hay miệng (với những đối tượng quan hệ bằng miệng).
- Hậu quả khả năng sinh sản: tác hại hay thấy nhất của bệnh là gây nên

biến dạng cục bộ, có khả năng làm tắc nghẽn ống đưa tinh hậu quả chức năng sinh sản của phái mạnh. Hơn nữa, sự tạo ra của vi rút HPV trong tinh dịch làm giảm khả năng đi lại của tinh trùng.

- Hậu quả thai kỳ: Trong giai đoạn mang thai, nốt bệnh lý sùi có khả năng to ra, gây phiền hà lúc đi tiểu. Nốt bệnh sùi trên thành vùng kín có thể ức chế sự co giãn của một số mô vùng kín trong quá trình sinh nở. Cụm sùi lớn trên âm hộ hay trong vùng kín có thể gây nên ra máu kéo dài trong khi sinh.
- Hậu quả thai nhi: Trẻ được sinh ra từ người mẹ bị sùi mào gà có khả năng sẽ tiến triển mụn cóc tại thanh quản (rất hiếm). Em bé có khả năng cần phẫu thuật để giữ cho con đường thở không bị tắc nghẽn.

Chẩn đoán bệnh sùi mào gà

Bệnh sùi mào gà thường được chẩn đoán thông qua kiểm tra lâm sàng bằng mắt thường. Mụn cóc nhỏ đôi khi có khả năng bị nhầm lẫn với u mềm lây. Nếu như gặp phiền phức trong xác nhận bệnh, dược sĩ chuyên khoa có thể điều kiện thực hiện thêm một số phương pháp cận lâm sàng:

- Thăm khám tại vùng chậu: Xét nghiệm phết cổ tử cung (Pap test) để khám một số thay đổi ở cổ tử cung do vi rút dẫn tới. B.sĩ cũng có thể thực hiện soi cổ tử cung để khám và sinh thiết âm đạo/cổ tử cung.
- Khám hậu môn: chuyên gia y tế dùng một dụng cụ gọi là ống soi hậu môn để nhìn vào bên trong tại vùng hậu môn tìm mụn cóc.

- Xét nghiệm máu: Nhằm khám một số bệnh lây thông qua đường dục tình như bệnh lậu, giang mai, chlamydia vì chúng thường có mối liên quan với bệnh sùi mào gà.
- Sinh thiết: nên sinh thiết nếu như chẩn đoán không chắc chắn hoặc nếu như người bệnh bị suy giảm miễn dịch. Mẫu mô sinh thiết được đánh giá hình ảnh mô bệnh học, định type vi rút HPV.

Vừa mới... 0988701408

18:11 Hôm nay

HD



Nhà Thuốc Bình Tâm
 Dược sĩ tư vấn 0988701408
 Trị bệnh sùi mào gà tại nhà

Kết quả ngon rồi e
 18:12

Dạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ

Phết tế bào cổ tử cung được thực hiện để thăm khám một số thay đổi ở cổ tử cung do mụn cóc sinh dục gây ra

Lúc nào nên gặp bác sĩ?

Các triệu chứng nên gặp b.sĩ

Nếu như có các biểu hiện sau, bạn nên đến một số Phòng Khám về sức khỏe tình dục/sinh sản để được chẩn đoán và điều trị:

- tạo ra 1 hay rất nhiều nốt mụn hay nốt bệnh sùi không đau xung quanh vùng kín, dương vật hay tại vùng hậu môn.
- Ngứa, ra máu từ cơ quan sinh sản hay ở vùng hậu môn.
- Thay đổi dòng nước tiểu thông

thường (ví dụ: chảy sang một bên)
khá nhiều lần không biến mất.

- Có bạn tình bị bệnh.

Nơi thăm khám cũng như chữa bệnh đường sinh dục chất lượng

Nếu gặp những biểu hiện như trên, bạn có thể tới ngay những Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe gần nhất, những Cơ Sở Y Tế hoặc bệnh viện chuyên khoa Da liễu. Hay bất kỳ bệnh viện Trung Tâm Y Tế nào tại địa phương để được đến khám nhanh chóng.

Ngoài ra, có khả năng tham khảo những bệnh viện lớn, uy tín Dưới đây để được chẩn đoán cũng như tư vấn chữa trị phù hợp, tránh một số hậu quả đáng tiếc xảy

ra:

- Tại Tp. Hồ Chí Minh: Bệnh viện Da liễu TP.HCM, Khoa Da liễu trực thuộc Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, Phòng Khám Đa Khoa đông y Sài Gòn chuyên kiểm tra da liễu.
- Ở Hà Nội: Bệnh viện Da liễu Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương, Khoa da liễu - Bệnh viện Bạch Mai

Điều trị bệnh sùi mào gà

Bệnh lý sùi mào gà có thể tự biến mất mà không nên giải pháp chữa nào vì hệ thống miễn dịch có thể chống lại vi rus dẫn đến nó. Tuy nhiên, một số nốt sùi có thể lớn hơn, nhân lên hay gây nên đau đớn, khó chịu khiến người mắc bệnh tìm đến những phương thức trị.

Loại bỏ một số nốt bệnh sùi không giúp trị liệu căn nguyên tuy nhiên làm giảm nguy cơ lây lan vi rút. có khả năng trị liệu bệnh bằng các thuốc bôi hay bằng phẫu thuật.

Thuốc trị liệu bệnh lý sùi mào gà



24 Betacan là thuốc gì? Không trị được sùi mào gà



☐☐ Giá chuẩn trọn bộ phác đồ trị liệu bệnh lý sùi mào gà ở nhà chính hãng tại nhathuocbinhtam.com: 600.000 VNĐ.

☐☐ Vui lòng liên hệ về: SĐT 0988701408 hoặc Zalo 0988701408 để được giải thích.

☐☐ Trọn bộ được không tốn tiền giao hàng tận nhà trên toàn quốc (ship code tuyệt đối không chuyển tiền trước), bọc kỹ thuốc, được phép khám hàng trước khi nhận, mọi kiến thức khách mua đều được bảo mật tuyệt đối shipper cũng không

biết.

☐☐ Thuốc xuất xứ Thái Lan có hóa đơn đại lý chính hãng rõ ràng cam kết uy tín 100% trong chữa trị bệnh sùi mào gà.

☐☐ Đội ngũ nhân viên giải đáp hỗ trợ nhiệt tình trong suốt quá trình mua hàng cũng như dùng thuốc đến khi khỏi hẳn sùi mào gà.

☐☐ Đặc trị liệu tại nhà thành công loại bệnh sùi mào gà chỉ từ 3 đến 5 lần dùng.

☐☐ Sản phẩm đã tặng kèm theo giấy chỉ dẫn dễ thấy, thuốc uống kháng sinh và kem mỡ(Link video bôi thuốc, chế độ kiêng cử cũng như các thực phẩm phải ăn để chữa bệnh hiệu quả).

Lúc đã có chẩn đoán, dược sĩ có khả năng chỉ định các thuốc bôi tại chỗ để trị liệu sùi mào gà, bao gồm:

- Imiquimod (Aldara): Đây là một loại kem có thể tăng cường miễn dịch ở chỗ, sử dụng bôi lên tại vùng bị bệnh. Loại thuốc này được chỉ định cho người lớn cũng như trẻ nhỏ từ 12 tuổi trở lên, Hiện tại chưa có dữ liệu về sự an toàn đối với phụ nữ có thai và trẻ em dưới 12 tuổi.
- Thuốc có thể gây các tác dụng không mong muốn ở chỗ dùng như: đỏ da, kích ứng, chai, loét, trợt, mụn nước và giảm sắc tố.
- Podophyllin và podofilox: Đây là một loại thuốc bôi không cần rửa, có công dụng bào mòn những mô của nốt bệnh lý sùi mào gà. Một số tác dụng phụ bao gồm bỏng, ngứa, đau cũng

như viêm nhiễm cục bộ. Không được dùng trong thời kỳ mang thai.

- Axit trichloroacetic: Loại axit này na ná như axit axetic, được sử dụng để chữa mụn cóc và bệnh lý sùi mào gà. Thuốc có khả năng dẫn đến một số công dụng phụ như kích ứng da nhẹ, ngứa, sưng, đau. Phương thức này thường có tỷ lệ quay trở lại cao cũng như chỉ nên được sử dụng bởi nhân viên y tế do chức năng gây nên tổn thương cho những mô xung quanh.

Tiểu phẫu cắt nhiệt trị liệu

Cắt đốt được xem là hiệu quả hơn đối với mụn cóc sừng hóa, đặc biệt nếu chúng có kích thước lớn.

- Tiểu phẫu có sự hỗ trợ gây ra tê ở chỗ là phương thức đơn giản và trực


tiếp nhưng sẽ để lại sẹo.

- Phẫu thuật lạnh bằng nitơ lỏng không tốn kém, an toàn trong giai đoạn mang thai cũng như thường không để lại sẹo nhưng phải có dụng cụ và chuyên gia y tế có chuyên môn. Loại phẫu thuật này có thể phải gây nên mê và thường nên trị khá nhiều lần.
- Nhiệt trị liệu điện là cách thức rất hiệu quả nhưng gây ra sẹo cũng như phải gây mê, thường được chỉ định trong trường hợp bệnh đã lây lan trên diện rộng. Chống kê toa nhiệt trị liệu điện cho người mang máy tạo nhịp tim, thương tổn tại gần tại vùng hậu môn.
- Phẫu thuật bằng laser ít xuất huyết nhưng có khả năng kém hiệu quả hơn so với các phương pháp xâm lấn khác. kê toa ưu tiên cho các thương

tổn bệnh sùi lớn, lan rộng, bệnh lý sùi tại lỗ sáo, vùng kín, cổ tử cung và các tổn thương không đáp ứng chữa trị khác.

- Tiểu phẫu cắt bỏ có sự hỗ trợ gây ra mê toàn thân được thực hiện đối với một số tổn thương rộng hơn, mụn cóc trong ở vùng hậu môn hoặc ở trẻ nhỏ.

0988 701 408
Vừa mới truy cập



Kết quả của xét nghiệm của vc mình như vậy có ổn ko bạn, mình vẫn chưa yên tâm

Cảm ơn bạn thuốc của bạn rất hiệu quả
18:24



Ok ạ.. Âm tính với hpv là ổn rồi ạ
18:30



Tin nhắn



Người bị bệnh cần đến gặp b.sĩ để được tư vấn chữa trị vì tình trạng vi rus đề kháng tại Việt Nam rất cao

Cách chăm sóc người mắc bệnh lý sùi mào gà

Bệnh lý sùi mào gà có thể lan rộng, lan truyền cho người khác cũng như tái nhiễm, Vì vậy người mắc bệnh phải được chăm sóc phù hợp cả trong cũng như sau khi trị. các lưu ý khi chăm sóc người mắc bệnh lý sùi mào gà là:

- Không tự ý dùng thuốc lúc không có kê toa của dược sĩ.
- Không nên chấm thuốc ở cơ quan sinh sản cho những vị trí khác, vì

bệnh sùi mào gà ở một số cơ quan khác nhau do những chủng virút không giống nhau gây.

- Người bị bệnh phải chú ý giữ gìn vệ sinh cá nhân như: dùng dung dịch vệ sinh rửa vùng kín có độ pH trung bình, tắm rửa cũng như thay quần áo hàng ngày, không sử dụng chung đồ dùng cá nhân với người khác.
- Người bị bệnh phải hạn chế đời sống chăn gối khi tìm ra tổn thương hay đang trong quá trình chữa.
- Những giải pháp điều trị sẽ giúp khỏi những biểu hiện tuy nhiên không có nghĩa là hết nhiễm vi rút. Ngay cả sau khi đã điều trị người bị mắc bệnh vẫn phải đảm bảo những biện pháp quan hệ tình dục an toàn.
- Luôn đảm bảo theo dõi ngay cả lúc đã kết thúc chữa trị, nếu gặp những

dấu hiệu như ngứa ngáy, kích ứng, đau lúc quan hệ, đau lúc đi vệ sinh, tiết dịch vùng kín bất bình thường, sưng tấy bộ phận sinh sản nên liên hệ chuyên gia y tế để được chẩn đoán và trị liệu.

- Người bị bệnh cũng cần xây dựng một chế độ ăn lành mạnh nhằm tăng cường sức đề kháng để đẩy lùi virus và phòng ngừa nguy cơ tái nhiễm: không được ăn thực phẩm cay nóng, chiên rán, thực phẩm dễ gây kích ứng cũng như chất kích thích.
- Tăng cường rau xanh, trái cây, chất đạm lành mạnh; bổ sung những vitamin nhóm B, C và các chất chống oxy hóa mạnh như tỏi, hành.

Cách phòng ngừa bệnh lý sùi mào gà

Tiêm vắc xin

Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) khuyến nghị tiêm vắc xin HPV định kỳ cho bé gái và bé trai tại độ tuổi 11 và 12, tốt nhất là trước lúc quan hệ tình dục vì chúng có tốt nhất khi một người chưa tiếp xúc với HPV.

Theo Ủy ban Cố vấn về Thực hành Chủng ngừa, tiêm vắc xin HPV định kỳ được khuyến nghị cho phụ nữ từ 9 đến 26 tuổi, nhưng nó đã cho thấy hiệu quả cao cho tới tuổi 45. Đối với phái mạnh, độ tuổi tối ưu để tiêm vắc xin HPV cho nam là từ 11 tới 12 tuổi, nhưng có thể tiêm đến 45 tuổi.

Lợi ích phụ của vắc xin nhẹ, bao gồm đau nhức tại chỗ tiêm, đau đầu, sốt nhẹ hay các biểu hiện giống như cúm.

- [Hình ảnh sùi mào gà](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nữ](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nam](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nam](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu](#)

- [Hình ảnh sùi mào gà ở nam](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nam](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nữ](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nữ](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nữ](#)

- [Hình ảnh sùi mào gà](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nam](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nam](#)

Các kỹ thuật phòng ngừa truyền nhiễm

Có thể phòng ngừa lây lan sùi mào gà bằng cách

- Tiêm vắc xin.
- Sử dụng BCS mỗi lúc bạn chuyện ấy.
- Không chuyện phòng the trong lúc đang chữa bệnh sùi mào gà.

- Trao đổi với bạn tình, nếu như bạn bị nhiễm HPV để cùng trị.
- Không dùng chung thiết bị tình dục; nếu như có, hãy rửa sạch hoặc bọc chúng bằng bao cao su mới trước lúc người khác dùng.
- Thăm khám nam khoa/phụ khoa định kỳ và điều trị triệt để những bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục nếu như có.
- Thủy chung với một bạn tình hoặc hạn chế số lượng bạn tình.
- Không thụt rửa vùng kín.