

# 21 Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ Nam giới

Bệnh lý sùi mào gà (hay mụn cóc sinh dục) là những nốt sùi mềm tạo ra trên vùng kín, có khả năng mọc riêng lẻ hay mọc dày đặc lên thành hình dáng giống như súp lơ hoặc mào gà, dẫn tới đau, khó chịu, ngứa ngáy.

## Bệnh lý sùi mào gà là gì?

Đây là một bệnh xã hội (STI) do chủng virus HPV - virus sùi mào gà gây nên. 90% những chủng dẫn đến sùi mào gà là các chủng virút HPV nguy cơ thấp gồm HPV 6 cũng như HPV 11, khác với những chủng nguy cơ cao dẫn đến chứng loạn sản và

ung thư cổ tử cung. Đối với bệnh này, chỉ 10% là có nhiễm HPV khi tiếp xúc với nguồn lây.

Bệnh gặp ở cả nam lẫn nữ, chủ yếu ở thanh thiếu niên, đặc biệt là các người có rất nhiều bạn tình cũng như giao hợp quan hệ không an toàn. Hiểu được nguyên nhân và triệu chứng bệnh để có biện pháp chữa cũng như phòng tránh lan truyền là cách hàng đầu để bảo vệ bản thân và các người trong nhà yêu của mình.

**Thuốc điều trị mụn cóc, bệnh sùi mào gà Podophyllin tại Nhà Thuốc Bình Tâm**



21 Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ Nam giới



\*Giá chuẩn trọn bộ liệu pháp chữa trị

bệnh lý sùi mào gà tại nhà chính hãng ở [nhathuocbinhtam.com](http://nhathuocbinhtam.com): 600.000 VNĐ.

\* Vui lòng liên hệ về: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hay Zalo [0988701408](tel:0988701408) để được giải thích.

\* Trọn bộ được không mất chi phí giao hàng tận nhà trên toàn quốc (ship code không nên chuyển tiền trước), bọc kỹ thuốc, được phép khám hàng trước lúc nhận, mọi kiến thức khách mua đều được bảo mật tuyệt đối shipper cũng không biết.

\* Thuốc nguồn gốc xuất xứ Thái Lan có hóa đơn đại lý chính hãng chi tiết cam kết chất lượng 100% trong trị sùi mào gà.

\* Đội ngũ nhân viên giải đáp hỗ trợ nhiệt tình trong suốt quá trình mua hàng cũng

như dùng thuốc tới lúc khỏi hẳn bệnh lý sùi mào gà.

\* Đặc chữa tại nhà thành công chứng bệnh sùi mào gà chỉ từ 3 đến 5 lần dùng.

\* Sản phẩm đã tặng kèm theo giấy chỉ dẫn cụ thể, thuốc uống kháng virus và kem mỡ(Link video bôi thuốc, chế độ kiêng cử và những thực phẩm phải ăn để trị bệnh hiệu quả).

## **Nguyên nhân gây nên sùi mào gà**

Khoảng 90% người bị mắc bệnh sùi mào gà là do HPV nguy cơ thấp loại 6 cũng như 11 gây nên.

Có hơn 100 chủng virus HPV đã biết, trong

đó 30 tới 40 chủng HPV đặc biệt hậu quả đến bộ phận sinh sản, nhưng chỉ một vài trong số các chủng này dẫn đến bệnh lý sùi mào gà. Mụn cóc tại một số bộ phận khác sẽ do các chủng HPV khác gây nên.

Sùi mào gà có khả năng lây truyền qua những cách sau:

- Quan hệ tình dục với nhiều người thông qua con đường vùng kín, hậu môn, miệng...
- Tiếp xúc trực tiếp: bệnh sùi mào gà có thể lây truyền khi tiếp xúc với bộ phận sinh sản hoặc các vùng da khác có mụn cóc của người mắc bệnh.
- Dùng chung đồ dùng cá nhân: gồm đồ chơi tình dục, bàn chải đánh răng, dao cạo râu, quần áo hoặc đồ vệ sinh cá nhân với người nhiễm bệnh sùi

mào gà. Những vật dụng này có thể mang theo dịch mủ của bệnh nhân cũng như truyền nhiễm cho người dùng sau đây.

- Từ mẹ sang con: bệnh có thể lây từ mẹ sang con trong quá trình sinh nở, tuy vậy tình trạng này thường không chủ yếu.

Không nên lúc nào nhiễm vi rút cũng triệu chứng thành biểu hiện. Vậy nên việc làm chủ nguồn lây bệnh sùi mào gà rất phức tạp.

90% người bị mắc bệnh mắc sùi mào gà

là do HPV loại 6 cũng như 11 gây nên

## **Yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh bệnh lý sùi mào gà**

Virút HPV khá chủ yếu, tất cả các người có hoạt động dục tình đều bị nhiễm virút HPV vào một thời điểm nào đó. Các yếu tố có thể làm tăng nguy cơ bị nhiễm bệnh bao gồm:

- Giao hợp, quan hệ không an toàn bừa bãi.
- Mắc một bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường dục tình khác.
- Quan hệ tình dục với người có lịch sử tình dục không biết rõ.
- Chuyện yêu quá sớm.



- Hệ thống miễn dịch suy yếu, chẳng hạn như mắc HIV hoặc sử dụng thuốc chống thải ghép.
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [podophyllin 25 hà nội](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [sùi mào gà](#)

- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà

- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)

**Biểu hiện của bệnh lý sùi mào**

# gà

Bệnh lý sùi mào gà dấu hiệu bằng các nốt bệnh sùi mềm, có thể xuất hiện dưới dạng một cụm mụn cóc hoặc chỉ một mụn riêng lẻ.

Ở giai đoạn sớm, những nốt mụn này rất nhỏ, rất khó nhìn thấy bằng mắt thường, có màu hồng, màu da hoặc hơi nâu (sẫm hơn màu da một chút). Càng về sau các nốt mụn này mọc dày đặc lên, tạo ra hình dáng giống như súp lơ hay mào gà, khi chạm vào có cảm giác nhẵn hoặc hơi gồ ghề.

Ngoài cậu bé, nốt bệnh lý sùi cũng có thể hình thành trên môi, miệng, lưỡi hay cổ họng của người có quan hệ nam nữ bằng miệng với người mắc vi rus HPV.

## **Biểu hiện sùi mào gà ở đàn ông**

Tại nam giới, sùi mào gà có thể tạo ra ở những khu vực sau: dương vật, bìu, háng, đùi, bên trong hoặc xung quanh hậu môn.

Nếu như mụn cóc sinh dục lan rộng hay to ra, hiện trạng này có khả năng dẫn tới ngứa ngáy, khó chịu hay thậm chí đau đớn, chảy máu lúc giao hợp.

## **Triệu chứng bệnh lý sùi mào gà tại phái đẹp**


Ở nữ giới, bệnh sùi mào gà có khả năng hình thành tại một số vị trí sau: bên trong/bên ngoài âm đạo hay vùng hậu môn, trên cổ tử cung.

Ngay cả lúc nốt bệnh sùi rất nhỏ chẳng

thể nhìn thấy bằng mắt thường, chúng vẫn có thể dẫn đến một số triệu chứng như: tăng tiết dịch vùng kín, ngứa, cảm giác nóng rát, xuất huyết lúc quan hệ.



0988701408



Zây là đạt kết quả phai ko bác sỹ

14:28

uhk bạn..đen là sắp rụng ak

14:38



Da

Cảm ơn bác sỹ

14:45



**Nhà Thuốc Bình Tâm**

10:27 Hôm nay

Alo

10:27

Chào bạn !. Bạn cần Nhà Thuốc tư vấn gì

10:27



Da ko

Sùi e rụng hết rồi bác sỹ

**09887014087**

E chấm có 2lân mà rụng hết roi

10:28

ok b



☑️ Có tin nhắn mới

Da

Mụn cóc tại sùi mào gà

## **Những chủng virút sùi mào gà**

Bệnh sùi mào gà là một biểu hiện của nhiễm trùng HPV (human papillomavirus) sinh dục và có 30 tới 40 chủng HPV đặc biệt hậu quả đến của quý.

Tuy vậy 90% tình trạng bệnh lý sùi mào gà là do HPV tuýp 6 cũng như 11. Hai tuýp này thuộc loại HPV nguy cơ thấp, hiếm khi tiến triển thành ung thư cổ tử cung.

Các tuýp HPV nguy cơ cao, dễ phát triển thành ung thư cổ tử cung là tuýp 16 cũng như 18.



# 21 Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ Nam giới



\*Giá chuẩn trọn bộ liệu pháp trị sùi mào gà ở nhà chính hãng ở [nhathuocbinhtam.com](http://nhathuocbinhtam.com): 600.000 VNĐ.

\* Vui lòng liên hệ về: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hoặc Zalo [0988701408](tel:0988701408) để được giải thích.

\* Trọn bộ được miễn phí giao hàng tận nhà trên toàn quốc (ship code tuyệt đối không chuyển tiền trước), bọc kỹ thuốc, được phép thăm khám hàng trước khi nhận, mọi kiến thức khách mua đều được bảo mật tuyệt đối shipper cũng không biết.

\* Thuốc xuất xứ Thái Lan có hóa đơn đại lý chính hãng rõ ràng cam kết chất lượng

100% trong điều trị sùi mào gà.

\* Đội ngũ nhân viên giải đáp giúp đỡ nhiệt tình trong suốt quá trình mua hàng cũng như dùng thuốc tới lúc khỏi hẳn bệnh sùi mào gà.

\* Đặc trị tại nhà thành công chứng bệnh sùi mào gà chỉ từ 3 đến 5 lần dùng.

\* Sản phẩm đã tặng kèm theo giấy hướng dẫn chi tiết, thuốc uống kháng virus cũng như kem mỡ(Link video bôi thuốc, chế độ kiêng cử và những thực phẩm cần ăn để điều trị bệnh hiệu quả).

## **Thời kỳ phát triển của sùi mào gà**

1. Giai đoạn ủ bệnh: Tính từ khi người

bệnh tiếp xúc với vi rút HPV cho tới khi hình thành nốt bệnh lý sùi đầu tiên, thường kéo dài khoảng 4 tuần tới 9 tháng.

2. Giai đoạn khởi phát: hình thành các nốt sùi nhỏ, màu hồng nhạt hoặc màu da, không đau, nằm rải rác trên dương vật hoặc các tị vùng xung quanh.
3. Thời kỳ phát triển: một số nốt bệnh sùi tăng lên về kích thước, số lượng, hình thành tại nhiều vị trí, gây nên không thoải mái, ảnh hưởng tới tâm lý và sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân.
4. Giai đoạn biến chứng (còn gọi là bệnh lý sùi mào gà giai đoạn cuối): Có biểu hiện viêm, ở vùng bị thương tổn sưng tấy, chảy dịch, loét, khá dễ xuất huyết. Các người mắc bệnh phát triển hậu quả nghiêm trọng như ung thư

vùng hậu môn, ung thư vòm họng.

5. Thời kỳ tái phát: Sau lúc chữa trị khỏi, bệnh vẫn có khả năng tái phát do lây truyền lại vi rus từ bạn tình hay do vi rus HPV trong cơ thể chưa được chữa triệt để hoàn toàn. Và tình hình của người nhiễm bệnh sùi mào gà quay trở lại thường sẽ nặng thêm nguyên phát.

- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)

- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)

- [Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)

**Bệnh sùi mào gà có nghiêm**

# trọng không?

Bệnh lý sùi mào gà là bệnh lý khá nghiêm trọng do có khả năng lây lan nhanh và có khả năng phát triển thành một số hậu quả nghiêm trọng nếu không được trị liệu kịp thời, ví dụ như:

- Có khả năng dẫn đến ung thư: khi bệnh đã tại giai đoạn nặng và tuyệt đối không chữa kịp thời sẽ có nguy cơ chuyển thành ác tính. Những chủng HPV có thể gây những biến đổi tiền ung thư cũng như ung thư tại cổ tử cung, ung thư âm đạo, vùng hậu môn, ung thư dương vật cũng như ung thư cổ họng hoặc miệng (với các đối tượng quan hệ bằng miệng).
- Hậu quả khả năng sinh sản: hậu quả hay thấy nhất của bệnh là gây biến dạng cục bộ, có khả năng làm tắc



nghẽn ống dẫn tinh ảnh hưởng khả năng sinh sản của cánh mày râu. Hơn nữa, sự tạo ra của vi rút HPV trong tinh dịch làm giảm tỉ lệ chuyển động của tinh trùng.

- Hậu quả thai kỳ: Trong thời kỳ có thai, nốt bệnh sùi có khả năng to ra, dẫn đến phiền phức lúc đi vệ sinh. Nốt sùi trên thành âm đạo có khả năng ức chế sự co giãn của một số mô vùng kín trong quá trình sinh nở. Cụm bệnh lý sùi lớn trên âm hộ hoặc trong âm đạo có khả năng dẫn tới chảy máu kéo dài trong khi sinh.
- Hậu quả thai nhi: Trẻ được sinh ra từ người mẹ bị bệnh sùi mào gà có thể sẽ phát triển mụn cóc tại thanh quản (rất hiếm). Em bé có thể phải phẫu thuật để giữ cho con đường thở không bị tắc nghẽn.

# Chẩn đoán bệnh lý sùi mào gà

Bệnh sùi mào gà thường được chẩn đoán qua thăm khám lâm sàng bằng mắt thường. Mụn cóc nhỏ thỉnh thoảng có thể bị nhầm lẫn với u mềm lây. Nếu gặp phức tạp trong xác nhận bệnh, chuyên gia y tế có thể điều kiện thực hiện thêm một số cách thức cận lâm sàng:

- Kiểm tra ở tại vùng chậu: Xét nghiệm phết cổ tử cung (Pap test) để kiểm tra những thay đổi tại cổ tử cung do virus gây. B.sĩ cũng có thể thực hiện soi cổ tử cung để kiểm tra và sinh thiết âm đạo/cổ tử cung.
- Kiểm tra hậu môn: được sử dụng một dụng cụ gọi là ống soi ở vùng hậu môn để nhìn vào bên trong hậu môn tìm mụn cóc.

- Xét nghiệm máu: Nhằm kiểm tra các bệnh lây thông qua đường dục tình như bệnh lậu, giang mai, chlamydia vì chúng thường có mối liên quan với sùi mào gà.
- Sinh thiết: cần sinh thiết nếu như chẩn đoán không chắc chắn hay nếu người mắc bệnh bị suy giảm miễn dịch. Mẫu mô sinh thiết được khảo sát hình ảnh mô bệnh học, định type virút HPV.

Vừa mới... **0988701408**

18:11 Hôm nay

HD



**Nhà Thuốc Bình Tâm**  
 Dược sĩ tư vấn 0988701408  
 Trị bệnh sùi mào gà tại nhà

Kết quả ngon rồi e  
 18:12

Dạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ

Phết tế bào cổ tử cung được thực hiện để kiểm tra một số thay đổi ở cổ tử cung do mụn cóc sinh dục gây nên

## **Lúc nào phải gặp bác sĩ?**

### **Những biểu hiện cần gặp được sĩ chuyên khoa**

Nếu như có những dấu hiệu sau, bạn nên đến các Trung Tâm Y Tế về sức khỏe tình dục/sinh sản để được chẩn đoán cũng như điều trị:

- xuất hiện 1 hay rất nhiều nốt mụn hoặc nốt sùi không đau xung quanh âm đạo, bộ phận sinh dục nam hay ở vùng hậu môn.
- Ngứa, ra máu từ cơ quan sinh dục hay ở hậu môn.

- Thay đổi dòng nước tiểu bình thường (ví dụ: chảy sang một bên) khá nhiều lần không biến mất.
- Có bạn tình bị bệnh.

## **Nơi thăm khám cũng như trị liệu bệnh đường sinh dục chất lượng**

Nếu như gặp một số biểu hiện như trên, bạn có khả năng tới ngay những Phòng Khám Nam Khoa, Phụ Khoa gần nhất, các Phòng Khám hoặc bệnh viện chuyên khoa Da liễu. Hay bất kỳ bệnh viện Cơ Sở Y Tế nào tại địa phương để được thăm khám kịp thời.

Hơn nữa, có thể tham khảo một số bệnh viện lớn, uy tín Sau đây để được chẩn đoán cũng như lời khuyên trị liệu thích

hợp, tránh các tác hại đáng tiếc xảy ra:

- Ở Tp. Hồ Chí Minh: Bệnh viện Da liễu TP HCM, Khoa Da liễu trực thuộc Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Tâm Y Tế y học dân gian Sài Gòn chuyên thăm khám da liễu.
- Tại Hà Nội: Bệnh viện Da liễu Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương, Khoa da liễu – Bệnh viện Bạch Mai

## **Chữa trị bệnh sùi mào gà**

Sùi mào gà có khả năng tự biến mất mà không phải phương pháp điều trị nào vì hệ thống miễn dịch có khả năng chống lại vi rút gây nên nó. Tuy vậy, một số nốt bệnh sùi có thể lớn hơn, nhân lên hoặc dẫn tới đau đớn, không thoải mái khiến người bị mắc bệnh tìm tới các kỹ thuật

điều trị.

Loại bỏ những nốt bệnh sùi không giúp điều trị căn nguyên tuy nhiên làm giảm nguy cơ lây lan vi rus. có khả năng điều trị bệnh bằng những thuốc bôi hay bằng phẫu thuật.

## **Thuốc trị liệu sùi mào gà**





21 Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ Nam giới



\*Giá chuẩn trọn bộ liệu pháp điều trị sùi

mào gà ở nhà chính hãng tại  
nhathuocbinhtam.com: 600.000 VNĐ.

\* Vui lòng liên hệ về: SĐT [0988701408](tel:0988701408)  
hoặc Zalo [0988701408](tel:0988701408) để được giải  
thích.

\* Trọn bộ được miễn phí giao hàng tận  
nhà trên toàn quốc (ship code không thể  
nào chuyển tiền trước), bọc kỹ thuốc,  
được phép khám hàng trước lúc nhận, mọi  
kiến thức khách mua đều được bảo mật  
tuyệt đối shipper cũng không biết.

\* Thuốc nguồn gốc Thái Lan có hóa đơn  
đại lý chính hãng cụ thể cam kết chất  
lượng 100% trong trị liệu bệnh lý sùi mào  
gà.

\* Đội ngũ nhân viên giải đáp hỗ trợ nhiệt

tình trong suốt quá trình mua hàng và sử dụng thuốc đến lúc khỏi hẳn bệnh lý sùi mào gà.

\* Đặc trị liệu ở nhà thành công chứng bệnh bệnh lý sùi mào gà chỉ từ 3 đến 5 lần sử dụng.

\* Sản phẩm đã tặng kèm theo giấy hướng dẫn rõ ràng, thuốc uống kháng virus và kem mỡ(Link video bôi thuốc, chế độ kiêng cử cũng như những thực phẩm cần ăn để trị bệnh hiệu quả).

Khi đã có chẩn đoán, b.sĩ có thể chỉ định một số thuốc bôi tại chỗ để trị liệu bệnh lý sùi mào gà, bao gồm:

- Imiquimod (Aldara): Đây là một loại kem có thể tăng cường miễn dịch ở

chỗ, dùng bôi lên vùng bị bệnh. Loại thuốc này được chỉ định cho người lớn và con nít từ 12 tuổi trở lên, Hiện tại chưa có dữ liệu về sự an toàn đối với chị em đang mang thai và trẻ em dưới 12 tuổi.

- Thuốc có thể gây những công dụng không mong muốn tại chỗ sử dụng như: đỏ da, kích ứng, chai, loét, trợt, mụn nước và giảm sắc tố.
- Podophyllin và podofilox: Đây là một loại thuốc bôi không cần rửa, có tác dụng bào mòn các mô của nốt bệnh lý sùi mào gà. Các công dụng phụ bao gồm bỏng, ngứa, đau cũng như viêm nhiễm cục bộ. Không thể nào sử dụng trong thời kỳ có thai.
- Axit trichloroacetic: Loại axit này hao hao như axit axetic, được sử dụng để trị mụn cóc cũng như sùi mào gà. Thuốc có thể gây những tác dụng phụ

như kích ứng da nhẹ, ngứa, sưng, đau. Phương pháp này thường có tỷ lệ quay trở lại cao cũng như chỉ cần được dùng bởi nhân viên y tế do khả năng dẫn tới thương tổn cho những mô xung quanh.

## Tiểu phẫu cắt đốt

Tiểu phẫu cắt đốt được coi là hiệu quả hơn đối với mụn cóc sừng hóa, đặc biệt nếu như chúng có kích thước lớn.


- Tiểu phẫu có sự giúp đỡ dẫn tới tê tại chỗ là cách thức đơn giản cũng như trực tiếp nhưng sẽ để lại sẹo.
- Phẫu thuật lạnh bằng nitơ lỏng không tổn kém, an toàn trong giai đoạn có thai và thường không để lại sẹo nhưng nên có dụng cụ và được sĩ có chuyên môn. Loại phẫu thuật này có

thể nên dẫn tới mê và thường phải trị nhiều lần.

- Đốt điện là phương thức rất hiệu quả tuy nhiên dẫn tới sẹo cũng như nên gây nên mê, thường được kê toa trong tình trạng bệnh đã lây lan trên diện rộng. Chống kê toa đốt điện cho người mang máy tạo nhịp tim, thương tổn tại gần ở hậu môn.
- Phẫu thuật bằng laser ít ra máu tuy nhiên có thể kém hiệu quả hơn so với các phương thức xâm lấn khác. chỉ định ưu tiên cho các tổn thương bệnh lý sùi lớn, lan rộng, bệnh lý sùi ở miệng sáo, âm đạo, cổ tử cung và những tổn thương không đáp ứng chữa trị khác.
- Cắt bỏ có sự giúp đỡ gây mê toàn thân được thực hiện đối với một số thương tổn rộng hơn, mụn cóc trong ở hậu môn hoặc tại trẻ em.



0988 701 408  
Vừa mới truy cập



Kết quả của xét nghiệm của vc mình như vậy có ổn ko bạn, mình vẫn chưa yên tâm

Cảm ơn bạn thuốc của bạn rất hiệu quả  
18:24



Ok ạ.. Âm tính với hpv là ổn rồi ạ  
18:30



Tin nhắn





Người bị bệnh phải đến gặp dược sĩ để được tư vấn chữa trị vì tình trạng vi rút đề kháng ở Việt Nam rất cao

## **Cách chăm sóc người mắc sùi mào gà**

Bệnh lý sùi mào gà có thể lan rộng, lây truyền cho người khác và tái nhiễm, Do đó người bệnh cần được chăm sóc thích hợp cả trong và sau khi trị liệu. những lưu ý khi chăm sóc người nhiễm bệnh lý sùi mào gà là:

- Không tự ý sử dụng thuốc lúc không có chỉ định của dược sĩ chuyên khoa.
- Tuyệt đối không dùng thuốc bôi ở cơ quan sinh dục cho các khu vực khác,

vì sùi mào gà tại một số cơ quan khác nhau do các chủng vi rút khác nhau dẫn tới.

- Người bị mắc bệnh cần chú ý giữ gìn vệ sinh cá nhân như: sử dụng dung dịch vệ sinh rửa âm đạo có độ pH trung bình, tắm rửa và thay quần áo hàng ngày, không sử dụng chung đồ dùng cá nhân với người khác.
- Bệnh nhân nên hạn chế chuyện ấy khi tìm ra thương tổn hay đang trong quá trình điều trị.
- Những phương pháp chữa trị sẽ giúp khỏi một số biểu hiện tuy nhiên không có nghĩa là hết nhiễm vi rút. Ngay cả sau khi đã chữa bệnh nhân vẫn nên đảm bảo các phương pháp quan hệ vợ chồng an toàn.
- Luôn đảm bảo theo dõi ngay cả lúc đã kết thúc chữa, nếu như gặp một số

triệu chứng như ngứa ngáy, kích ứng, đau lúc quan hệ, đau lúc tiểu tiện, tiết dịch âm đạo thất thường, sưng tấy cậu nhỏ cần liên hệ bác sĩ để được chẩn đoán và chữa.

- Người bị mắc bệnh cũng cần xây dựng một chế độ ăn lành mạnh nhằm tăng cường sức đề kháng để đẩy lùi vi rút cũng như ngăn ngừa nguy cơ tái nhiễm: không thể nào ăn thực phẩm cay nóng, chiên rán, thực phẩm dễ dẫn đến kích ứng và chất kích thích.
- Tăng cường rau xanh, trái cây, chất đạm lành mạnh; bổ sung những vitamin nhóm B, C cũng như các chất chống oxy hóa mạnh như tỏi, hành.

## **Cách ngăn ngừa bệnh lý sùi mào gà**

### **Tiêm vắc xin**

Trung tâm kiểm soát và phòng tránh dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) khuyến nghị tiêm vắc xin HPV định kỳ cho bé gái và bé trai ở độ tuổi 11 cũng như 12, tốt nhất là trước khi quan hệ nam nữ vì chúng có tốt nhất lúc một người chưa tiếp xúc với HPV.

Theo Ủy ban Cố vấn về Thực hành Chủng ngừa, tiêm vắc xin HPV định kỳ được khuyến nghị cho phái đẹp từ 9 tới 26 tuổi, tuy nhiên nó đã cho thấy hiệu quả cao cho tới tuổi 45. Đối với cánh mày râu, độ tuổi tối ưu để tiêm vắc xin HPV cho nam là từ 11 tới 12 tuổi, nhưng có thể tiêm tới 45 tuổi.

Công dụng phụ của vắc xin nhẹ, bao gồm đau nhức tại chỗ tiêm, đau đầu, sốt nhẹ hoặc các triệu chứng giống như cúm.

- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu

- [Hình ảnh sùi mào gà](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nam](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nam](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nam](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nam](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà](#)

- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà](#)

## **Những biện pháp ngăn ngừa lan truyền**

Có thể phòng ngừa lây lan bệnh lý sùi mào gà bằng cách

- Tiêm vắc xin.
- Sử dụng BCS mỗi khi bạn chuyện yêu.
- Không chuyện phòng the trong lúc đang chữa bệnh lý sùi mào gà.

- Trao đổi với bạn tình, nếu bạn bị nhiễm HPV để cùng điều trị.
- Không dùng chung dụng cụ tình dục; nếu như có, hãy rửa sạch hay bọc chúng bằng BCS mới trước lúc người khác dùng.
- Kiểm tra nam khoa/phụ khoa định kỳ và trị tận gốc các bệnh xã hội nếu có.
- Thủy chung với một bạn tình hay giảm thiểu số lượng bạn tình.
- Không thụ rửa âm đạo.