

14+ thuốc trị sùi mào gà tại nhà giai đoạn đầu uy tín

Sùi mào gà (sui-mao-ga) nếu không thể nào [cách chữa trị bệnh sùi mào gà](#) nhanh chóng có khả năng gây ảnh hưởng nguy hiểm như không còn khả năng sinh sản hiếm muộn, lây từ mẹ sang con, thậm chí dẫn tới hậu quả ung thư.

Bệnh sùi mào gà là như thế nào

Bệnh lý sùi mào gà (sui-mao-ga 12+ [thuốc chữa bệnh sùi mào gà ở nhà](#) giai đoạn đầu hiệu quả) là tình trạng hình thành các mụn cóc sinh dục. Đây là một trong các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục được gây nên bởi virus HPV. Thêm nữa việc tiếp xúc với vết thương hở hay dùng chung đồ dùng cá nhân cũng là tác nhân gây nên bệnh.

Đầu tiên các nốt mụn bệnh lý sùi mào gà mọc riêng lẻ kích thước nhỏ nên dễ bị nhầm là các nốt mụn thông thường. Càng về sau một số nốt sùi càng tiến triển lớn, liên kết lại từng mảng như mào của con gà. Các tình trạng khác, sùi mào gà triệu chứng bằng mụn cóc khá nhỏ tương đối khó nhìn thấy bằng mắt qua quan sát bên ngoài.

Bệnh tiến triển nhanh, nếu trong vòng 12-15 tháng không phát hiện ra cũng như [cách trị bệnh sùi mào gà](#) nhanh chóng sẽ để lại những tác hại nguy hiểm, đe dọa sức khỏe người mắc bệnh.

Nghiêm trọng hơn, vi rus HPV gây ra sùi mào gà có tốc độ lây lan nhanh, không chỉ đe dọa sức khỏe tính mạng người bị bệnh mà còn hậu quả đến mọi người. Ngoài ra, bệnh lý sùi mào gà rất dễ tái lại nếu không được [cách chữa bệnh sùi](#)

mào gà đúng cách.

Vì thế, ngay lúc có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh sùi mào gà, người bị mắc bệnh cần sớm tới các Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe chuyên khoa uy tín để kiểm tra và thực hiện những xét nghiệm sùi mào gà càng sớm càng tốt.

Đặt mua 1 bộ thuốc trị bệnh sùi mào gà ở nhà cho nam giới cũng như nữ



GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Đặt hàng ngay

- Vui lòng liên hệ về: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hay Zalo [0988701408](tel:0988701408) để được tư vấn thêm.
- Uy tín chính hãng: Sản phẩm được đảm bảo là hàng chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ chi tiết cũng như đầy đủ thông tin về xuất xứ, có hóa đơn [thuốc trị bệnh sùi mào gà ở nhà](#) kèm theo.
- An toàn sức khỏe: Sản phẩm được bào chế từ thành phần thảo dược tự nhiên, giúp [cách chữa trị sùi mào gà](#) hiệu quả.
- Giao hàng miễn phí: Nhà Thuốc Bình Tâm cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc miễn phí toàn quốc cho người mua.
- Hỗ trợ tư vấn: Đội ngũ dược sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm sẽ cho lời khuyên cũng như hỗ trợ khách hàng chọn lựa sản phẩm thích hợp với nhu cầu.
- Đảm bảo uy tín: Cam kết hoàn tiền 150% nếu như tìm ra hàng giả, đảm bảo quyền lợi nhiều nhất cho người mua.
- Bảo mật thông tin người mua, được khám hàng trước khi thanh toán, được đổi trả hàng trong vòng 3 ngày.

Nguyên nhân tăng nguy cơ mắc sùi mào gà

Bệnh lý sùi mào gà là một trong các căn bệnh lây truyền qua đường tình dục do virus HPV dẫn đến. Một số yếu tố Dưới đây

là lý do làm tăng khả năng mắc sùi mào gà:

- Quan hệ đồng giới.
- Viêm nhiễm do những bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.
- Hệ thống miễn dịch yếu.
- Nguy cơ mắc sùi mào gà có thể kể tới đây là tuổi tác dưới 30 tuổi.
- Hút thuốc lá.
- Nếu người mẹ bị nhiễm HPV nguy cơ cao lây sang con lúc có thai.

Tuy nhiên, thi thoảng những người có khả năng mắc bệnh mà không có yếu tố nguy cơ rõ ràng. Các loại virus HPV có thể tồn tại trong cơ thể trong thời gian dài mà không gây nên dấu hiệu hoặc sự phát triển của bệnh lý sùi mào gà.

Dấu hiệu của bệnh lý sùi mào gà

Triệu chứng của bệnh sùi mào gà có khả năng khác nhau dựa theo khu vực và kích thước của bệnh lý sùi. Một số dấu hiệu cơ bản của bệnh lý sùi mào gà như:

- Sùi nhẹ, có hình dạng như mụn nhỏ, có thể màu da hay hơi sáng hơn da xung quanh.
- Sùi có khả năng hình thành riêng lẻ hay tạo ra một số nhóm bệnh lý sùi gần nhau.

- Bệnh lý sùi mào gà thường không dẫn đến đau đớn, nhưng có thể gây ra ngứa hoặc không thoải mái.
- Bệnh sùi có thể có kích thước từ khá nhỏ tới lớn hơn, có khả năng nhìn thấy bằng mắt thường.
- Bệnh lý sùi thường tạo ra tại vùng sinh dục, ở vùng hậu môn, niêm mạc miệng hoặc niêm mạc..VV hầu hết một số cậu bé khác của cơ thể.
- Trong những tình trạng, bệnh sùi mào gà có thể gây tổn thương, xuất huyết hay gây khó chịu lúc giao hợp tình dục.

Nếu như bạn nghi ngờ mình mắc bệnh sùi mào gà, nên tham khảo ý kiến của dược sĩ chuyên khoa hoặc dược sĩ để được nhận xét cũng như chẩn đoán chính xác.

Hình ảnh bệnh sùi mào gà **giai đoạn 1 ở nam và nữ giới**

Hình ảnh sùi mào gà ở nam giới **rãnh bao quy đầu, thân dương vật, lỗ niệu đạo ...**

[Hình ảnh bệnh sùi mào gà](#)

Những loại [thuốc trị sùi mào gà ở nhà](#)

Lúc bệnh còn nhẹ và một số dấu hiệu chưa nặng hơn quá khó khăn, người bị bệnh thường được một số b.sĩ chỉ định dùng [thuốc trị bệnh sùi mào gà tại nhà](#) để giúp đỡ. Một số

loại [thuốc trị bệnh sùi mào gà ở nhà](#) bôi phổ biến người mắc bệnh thể tham khảo:

Thuốc Acid Trichloracetic 80

Acid Trichloracetic 80 là [thuốc điều trị bệnh sùi mào gà tại nhà](#) được các chuyên gia khuyên dùng cho một số hiện tượng biểu hiện có triệu chứng đơn giản. Thuốc có công dụng làm vô hiệu hóa hoạt động của vi rút dẫn tới sùi mào gà, được khảo sát là khá an toàn cũng như không nhiều lợi ích phụ cho người mua sản phẩm.

Thuốc Imiquad Cream

Imiquad Cream là loại [thuốc điều trị sùi mào gà tại nhà](#) có xuất xứ từ Ấn Độ. Thuốc có tác dụng [cách chữa sùi mào gà](#) ở giai đoạn lúc một số nốt sùi đã rụng, giúp hạn chế hiện trạng tái phát bệnh. Theo các dược sĩ, thuốc nên được dùng chấm vào khi những nốt bệnh sùi rụng được 5 – 7 ngày là được.

Thuốc Podophyllin 25 của Nhà Thuốc Tây Bình Tâm

Podophyllin 25 của Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm được xem là bộ liệu pháp tốt nhất: bộ gồm: Podo của Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm, kem mỡ, thuốc uống giúp đỡ [cách chữa trị bệnh sùi mào gà](#), đơn thuốc chỉ dẫn cụ thể cách sử dụng từng loại, chế độ kiêng cử cũng như chăm sóc sau khi rụng hết sùi. Có khá nhiều người đã ứng dụng liệu pháp và khỏi..bạn có khả năng tham khảo tại <https://nhathuocbinhtam.com/ket-qua-dieu-tri-sui-mao-ga/>

Thuốc Sinecatechin (Veregen) 0,15%

Sinecatechin (Veregen) 0,15% là thuốc mỡ dạng bôi hỗ trợ quá trình [cách trị sùi mào gà](#) ở chỗ. Lưu ý, không bôi thuốc điều trị bệnh sùi mào gà tại nhà lên vết thương hở, không được sử dụng tại âm đạo, lỗ niệu đạo, bao quy đầu, miệng, ở vùng hậu môn cũng như cổ tử cung.

25+ thuốc chữa sùi mào gà tại nhà giai đoạn đầu chất lượng



- Vui lòng liên hệ về: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hoặc Zalo [0988701408](tel:0988701408) để được tư vấn thêm.
- Chất lượng chính hãng: Sản phẩm được đảm bảo là hàng chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đầy đủ thông tin về nguồn gốc, có hóa đơn thuốc kèm theo.
- An toàn sức khỏe: Sản phẩm được điều chế từ thành phần thảo dược tự nhiên, giúp [cách chữa sùi mào gà](#) hiệu quả.
- Giao hàng miễn phí: Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc không tốn tiền toàn quốc cho khách hàng.
- Giúp đỡ tư vấn: Đội ngũ dược sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm sẽ cho lời khuyên và giúp đỡ người dùng chọn lựa sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
- Đảm bảo uy tín: Cam kết hoàn tiền 150% nếu như phát hiện hàng giả, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người mua.
- Bảo mật thông tin người mua, được kiểm tra hàng trước lúc thanh toán, được đổi trả hàng trong vòng 3 ngày.

Sùi mào gà có lây không?

Bệnh sùi mào gà được xem là nhóm bệnh lây truyền qua đường tình dục nghiêm trọng do virus HPV dẫn đến. Loại vi rút này có đặc điểm là gây ra viêm nhiễm u nhú cũng như xâm nhập gây bệnh ở niêm mạc da. Đây là căn bệnh gặp ở cả nam cũng như nữ, đặc biệt là trong độ tuổi sinh sản.

Thời gian ủ bệnh của bệnh sùi mào gà là từ 2-9 tháng. Đây là

những u nhú nhỏ, màu hồng, mềm, không đau, có khả năng chảy máu khi bị sang chấn.

Những u nhú sau đây sẽ to ra và sắp xếp thành từng mảng như hình mào gà. Giữa bề mặt ẩm cũng như có mủ. Đối với phụ nữ, nó có thể được tìm thấy tại vùng kín, âm hộ, môi lớn, môi bé, cổ tử cung,...

Nhiều người lầm tưởng rằng nếu như không giao hợp tình dục không an toàn thì sẽ không mắc sùi mào gà. Thực chất đây chỉ là đường lan truyền chính chứ không phải duy nhất. Vì bệnh lý sùi mào gà cũng có thể lây qua:

- Truyền nhiễm qua tiếp xúc vết thương hở: khi tiếp xúc với mầm bệnh thông qua vết thương hở, virus sùi mào gà sẽ có điều kiện tiếp xúc với điều kiện mới và nhanh chóng tấn công, xâm nhập cũng như dẫn đến bệnh.
- Giao hợp tình dục không an toàn: lúc đó, vi rus có thể lây từ người bị mắc bệnh qua dịch nhầy có trong vùng kín, niệu đạo, trực tiếp vào cơ thể hoặc tiếp xúc với tay, chân, mắt, miệng,...
- Truyền nhiễm qua vật trung gian: Nguy cơ lây truyền bệnh rất cao lúc chạm vào một số vật dụng cá nhân của người mắc bệnh như bàn chải đánh răng, khăn tắm, quần áo, bồn tắm...
- Truyền nhiễm từ mẹ sang con: nếu như người mẹ mang thai mắc bệnh sùi mào gà, virút có khả năng lan truyền sang con, dẫn đến bệnh lý sùi mào gà bẩm sinh và u nhú thanh quản.

Một số phương thức xét nghiệm bệnh lý sùi mào gà tiên tiến Hiện nay bao

gồm:

- ▶ **Áp dụng axit acetic:** Để xét nghiệm sùi mào gà nhanh các chuyên gia y tế sẽ dùng axit acetic bôi lên khu vực nốt bệnh sùi. Tại vị trí thông thường sẽ chờ khoảng 2-5 phút, riêng tại khu vực vùng hậu môn sẽ mất tầm 15 phút. Nếu như các sùi bước qua màu trắng thì bạn đã mắc sùi mào gà.
- ▶ **Lấy mẫu vật:** bác sĩ sẽ lấy mẫu vật từ vị trí các nốt bệnh lý sùi để phân tích khảo sát xem có thấy sự hình thành của virút HPV không. Đây cũng là cách thức xác định rõ thời kỳ nhiễm sùi mào gà.
- ▶ **Xét nghiệm máu:** Là kỹ thuật xác định sùi mào gà chính xác nhất khi người bị mắc bệnh chỉ mới có nghi ngờ cơ thể nhiễm bệnh và chưa có triệu chứng nào khác.
- ▶ **Mẫu dịch:** Trong một số trường hợp được sĩ chuyên khoa sẽ điều kiện lấy dịch từ vùng kín của bệnh nhân để xét nghiệm xem có tồn ở vi rus HPV trong dịch niệu đạo của người bị mắc bệnh hoặc không.
- ▶ **Xét nghiệm HPV Cobas-Test:** vi rút là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những bệnh về cổ tử cung ở chị em. Được sĩ sẽ lấy một mẫu tế bào chết tại cổ tử cung để xét nghiệm. Từ đây có khả năng tầm soát các bệnh về cổ tử cung và phát hiện sự hiện diện của virút HPV. Tỷ lệ chính xác của phương thức này lên đến 90-95%.
- ▶ **Xét nghiệm type HPV-PCR:** Bên cạnh việc xác định có tồn ở vi rút HPV hoặc không, phương thức này còn có thể phát hiện ra chính xác loại virút HPV trong cơ thể, nguy cơ cao hay thấp. B.sĩ sẽ lấy mảnh sinh thiết ở cổ tử cung tại nữ hay dịch niệu đạo tại cánh mày râu.