

# Cảm giác quan hệ sau khi cắt bao quy đầu có làm giảm khoái cảm không

Cảm giác quan hệ sau khi cắt bao quy đầu có làm giảm khoái cảm không là một trong những mối quan tâm hàng đầu của nam giới khi tiến hành phẫu thuật này. Việc cắt bao quy đầu là một thủ thuật phổ biến thường được thực hiện để giải quyết các vấn đề về sức khỏe và vệ sinh. Tuy nhiên, lo ngại về cảm giác và hiệu suất tình dục sau khi [phẫu thuật cắt bao quy đầu](#) luôn là một vấn đề quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tình trạng cảm giác quan hệ sau khi cắt bao quy đầu, các yếu tố có thể ảnh hưởng đến nó, và những thông tin quan trọng giúp bạn hiểu rõ hơn về quá trình hồi phục và trải nghiệm tình dục sau phẫu thuật này.



Xem thêm:

[cắt bao quy đầu hết bao nhiêu tiền](#)

[cắt bao quy đầu ở đâu tốt nhất](#)

[bác sĩ tư vấn cắt bao quy đầu](#)

[viêm bao quy đầu khám ở đâu](#)

## Cắt bao quy đầu bao lâu thì quan hệ được?

Sau phẫu thuật cắt bao quy đầu, việc nghỉ ngơi trong khoảng từ 4 đến 8 tuần là cần thiết để đảm bảo vùng vết mổ hoàn toàn hồi phục. Trong thời gian này, quý ông cần tuân thủ việc kiêng quan hệ tình dục và không nên kích thích dương vật cương cứng. Vì vết cắt vẫn chưa đóng kín và có thể dễ dàng nhiễm trùng do ma sát mạnh. Tốc độ hồi phục hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố cá nhân, phương pháp phẫu

thuật được sử dụng (truyền thống hay laser) và có thể khá nhanh hoặc chậm.

Thường thường, sau 1-2 tháng từ phẫu thuật, quý ông có thể quay lại quan hệ tình dục bình thường. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp nam giới không kiểm soát được ham muốn và quan hệ tình dục trong khi vết thương vẫn chưa lành hoàn toàn. Kết quả có thể là vết mổ chảy máu, đau đớn, hoặc gây ra sự trì hoãn trong quá trình lành vết thương, và có thể dẫn đến nhiễm trùng cơ quan sinh dục.

Sau khi thực hiện phẫu thuật, nam giới nên tập trung vào việc giữ gìn và vệ sinh vùng kín một cách cẩn thận. Hạn chế các hoạt động mạnh để vết thương có thể lành nhanh hơn và giúp cải thiện triệu chứng viêm nhiễm nam khoa. Các lưu ý quan trọng cho quá trình hồi phục bao gồm:

- Vệ sinh vùng kín sạch sẽ theo hướng dẫn của bác sĩ, đảm bảo vết thương luôn khô ráo và tránh tiếp xúc với nước.

- Lưu ý vệ sinh sau khi đi tiểu, tránh để vùng kín bị ẩm và nước tiểu có thể làm ướt và nhiễm trùng vết thương.

- Thay băng gạc đúng cách, đặc biệt là trong giai đoạn đầu khi vết cắt vẫn mới.

- Hạn chế hoạt động mạnh mẽ, chọn quần áo rộng rãi và thoải mái, và tránh thức ăn cay nóng và các chất kích thích như rượu, bia, và thuốc lá.

Ngoài những lưu ý về sinh hoạt tình dục sau phẫu thuật, tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ về cách chăm sóc vùng vết cắt để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng. Điều này rất quan trọng để đảm bảo quá trình hồi phục diễn ra suôn sẻ.

## Cảm giác quan hệ sau khi cắt bao quy đầu

Bao quy đầu chứa nhiều dây thần kinh hơn so với bất kỳ phần nào khác trên dương vật. Sau khi cắt bao quy đầu, da trên đầu dương vật có thể trở nên dày hơn do sự tăng ma sát. Điều này đã khiến một số nam giới có mối lo ngại về việc cắt bao quy đầu có thể làm giảm độ nhạy cảm và khoái cảm ở dương vật, và cũng khiến họ tự hỏi về thời gian kiêng quan hệ sau phẫu thuật.

Tuy nhiên, nghiên cứu mở rộng đã khẳng định rằng việc cắt bao quy đầu không ảnh hưởng đến cảm giác hoặc chức năng của dương vật. Đáng lưu ý, việc cắt bao quy đầu không có khả năng điều trị xuất tinh sớm bằng cách làm cho dương vật trở nên ít nhạy cảm hơn. Các sợi thần kinh quan trọng cho chức năng tình dục nằm sâu trong lớp da bên dưới lớp da bao quy đầu được cắt. Thực tế, cắt bao quy đầu không ảnh hưởng nhiều đến đời sống tình dục của nam giới, và thậm chí, nó có thể làm cho việc cảm nhận âm đạo trong quá trình quan hệ trở nên tốt hơn, thay vì chỉ cảm nhận da bao quy đầu trượt qua đầu dương vật.

Xem thêm tại <https://trinhgiangloi.webflow.io/suc-khoe/cat-bao-quy-dau-co-lam-giam-khoai-cam>



## Cắt bao quy đầu có làm giảm khoái cảm không?

Bởi vì bao quy đầu là vùng có nhiều dây thần kinh nhạy cảm, khi được kích thích, các dây thần kinh này truyền thông tin đến não bộ, góp phần tạo ra sự cương cứng ở dương vật. Đồng thời, ở phần đầu dương vật, còn có một dây thần kinh cảm giác đặc biệt, chịu trách nhiệm cho việc kích thích phần dây hãm để điều khiển hoạt động của dương vật. Khi bao quy đầu bao bọc đầu dương vật, sự tiếp xúc này xảy ra gián tiếp và bị cản trở bởi lớp bao quy đầu. Vì vậy, mặc dù nam giới có thể có xuất tinh nhanh hơn, nhưng không thực sự đạt được sự thỏa mãn khi chưa cắt bao quy đầu.

Khi thực hiện phẫu thuật cắt bao quy đầu, bao quy đầu sẽ có cơ hội tiếp xúc trực tiếp và cọ sát với đối tác, điều này làm cho hoạt động cương cứng được duy trì lâu hơn và dễ dàng đạt được khoái cảm, giúp nam giới trải nghiệm thăng hoa tình dục dễ dàng hơn. Các nghiên cứu cũng đã xác nhận rằng việc cắt bao quy đầu không làm giảm khoái cảm, thậm chí, nó có thể giúp nam giới cảm thấy thỏa mãn hơn trong hoạt động tình dục. Nhiều người đàn ông đã cắt bao quy đầu và báo cáo rằng họ đạt được mức độ khoái cảm tình dục tương tự như những người không cắt.

Ngoài ra, để giải quyết vấn đề về việc kéo dài thời gian quan hệ sau khi cắt bao quy đầu, đã được nhận định rằng thủ thuật cắt bao quy đầu có thể giúp kéo dài thời gian quan hệ so với trước đây. Khi bao quy đầu không còn bao bọc dương vật, điều này có thể giảm độ nhạy cảm của quy đầu và giúp kéo dài thời gian quan hệ.

## Vì sao bị mất cảm giác quan hệ sau khi cắt bao quy đầu

Các chuyên gia đã xác nhận rằng phẫu thuật cắt bao quy đầu là một quá trình an toàn và không gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tổng thể và chức năng tình dục của nam giới. Tuy nhiên, một số trường hợp nam giới có thể trải qua tình trạng mất cảm giác trong quan hệ sau khi thực hiện phẫu thuật này. Hiện tượng giảm khoái cảm trong quan hệ thường xảy ra khi các dây thần kinh quản lý cảm giác bị tổn thương sau phẫu thuật.

Mất cảm giác sau khi cắt bao quy đầu cũng có thể gây ra sự suy giảm ham muốn tình dục ở nam giới. Điều này có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng, bao gồm nguy cơ yếu sinh lý, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống tình dục và thậm chí cả chất lượng của tinh trùng. Thực tế, việc mất cảm giác sau khi cắt bao quy đầu được xem xét là một "tai nạn" sau phẫu thuật không phải lúc nào cũng phổ biến. Nguyên nhân chính của hiện tượng này có thể bao gồm:

- **Sự thiếu chất lượng của cơ sở y tế:** Khi phẫu thuật không được thực hiện trong điều kiện vô trùng hoặc không sử dụng dụng cụ y tế đúng cách, có thể dẫn đến nhiễm trùng hoặc biến chứng sau phẫu thuật. Nếu nhiễm trùng lan rộng đến các dây thần kinh quản lý cảm giác, có thể gây ra tình trạng mất cảm giác như đã đề cập.

- **Lỗi trong quá trình phẫu thuật:** Nếu bệnh nhân thực hiện phẫu thuật ở một cơ sở y tế kém chất lượng hoặc do sự không cẩn thận của bác sĩ, nguy cơ này có thể xảy ra. Nếu bác sĩ không cẩn thận, có thể gây tổn thương các dây thần kinh quản lý cảm giác ở đầu dương vật. Đây là nguyên nhân chính gây ra tình trạng mất cảm giác sau khi quan hệ tình dục sau khi cắt bao quy đầu.

- **Di chứng hậu phẫu:** Sau phẫu thuật bằng laser, có thể để lại sẹo. Nếu sẹo quá lớn, nó có thể làm cho các dây thần kinh quản lý cảm giác không còn nhạy bén và ảnh hưởng đến trải nghiệm tình dục của nam giới.

- **Tình trạng tâm lý:** Tình trạng tâm lý của người bệnh cũng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu tình dục sau phẫu thuật. Lo lắng, căng thẳng hoặc tâm lý không muốn quan hệ tình dục có thể gây ra tình trạng này.

Hậu quả của mất cảm giác sau khi phẫu thuật cắt bao quy đầu có thể đối ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới. Do đó, nếu nam giới sau phẫu thuật nhận thấy có những dấu hiệu không bình thường, cần tới các cơ sở y tế chuyên khoa đáng tin cậy để được khám và xác định nguyên nhân. Để giải quyết tình trạng mất cảm giác, liệu pháp nội khoa và ngoại khoa có thể được áp dụng, tùy thuộc vào mức độ tổn thương và yếu tố tâm lý của người bệnh. Điều trị tâm lý cũng có thể cần thiết để giúp người bệnh phục hồi chức năng tình dục.

Chúng tôi hi vọng rằng bài viết này đã giúp nam giới hiểu rõ hơn về vấn đề mất cảm giác sau khi cắt bao quy đầu. Để đảm bảo an toàn và tránh rủi ro hậu phẫu, quý ông nên lựa chọn các cơ sở y tế uy tín để thực hiện phẫu thuật cắt bao quy đầu, đảm bảo không để lại sẹo và thực hiện quy trình một cách thận trọng. Sau khi điều trị, việc tuân thủ hướng dẫn chăm sóc tại nhà và dành thời gian nghỉ ngơi cũng rất quan trọng để đạt được kết quả tốt nhất trong quá trình hồi phục. Nếu cần [tư vấn cắt bao quy đầu](#) online, bạn hãy liên hệ tới hotline 0367402884 để được các chuyên gia phòng khám đa khoa Hưng Thịnh giải đáp miễn phí.

Xem thêm tin y khoa:

<https://trungtamytecamle.com/12-dia-chi-cat-bao-quy-dau-o-dau-tot-nhat-ha-noi-an-toan-uy-tin>

<https://trungtamytecamle.com/chi-phi-cat-bao-quy-dau-het-bao-nhieu-tien-gia-phau-thuat>

<https://trungtamytecamle.com/chi-phi-cat-day-ham-bao-quy-dau>

<https://trungtamytecamle.com/8-dia-chi-kham-viem-bao-quy-dau-o-dau-tot-nhat-ha-noi>