

11 Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp uy tín, bảo mật, thẩm mỹ

Bao quy đầu (cat-bao-quy-dau Quận Gò Vấp) là phần da bao bọc quanh quy đầu và niệu đạo của phái mạnh, có tác dụng bảo vệ cũng như duy trì độ ẩm của lớp niêm mạc tại đây. Phẫu thuật cắt bao quy đầu là thủ thuật tiểu phẫu rất đơn giản, nhanh chóng, phần đa đối tượng là trẻ em và nam giới trưởng thành.

Khi nào cần phẫu thuật cắt bao quy đầu

Nếu như bao quy đầu không tự tuột xuống theo tự nhiên, việc can thiệp tiểu phẫu cắt bao quy đầu là khá quan trọng. Bên cạnh

đó phẫu thuật cắt bao quy đầu thường sẽ được chỉ định trong các trường hợp sau đây:

- Dài quy đầu dài: dương vật được bao trọn bởi lớp bao quy đầu, kể cả khi dương vật cương cứng thì phần da này vẫn trùm kín phía đầu.
- Hẹp bao quy đầu: Đây là hiện tượng lớp da bao quy đầu ôm chặt, chít hẹp đầu dương vật. Hiện trạng này rất điển hình và gây nên nhiều phiền toái cho cánh mày râu.
- Nghẹt bao quy đầu: trường hợp miệng bao quy đầu nhỏ hẹp, phần da quy đầu dính luôn vào dương vật.

So với các cơ quan khác, phần quy đầu rất nhạy cảm, nhất là lúc bị nghẹt hay hẹp bao quy đầu thì tình trạng viêm rất dễ xảy ra.

Do đó lúc có triệu chứng không bình thường nêu trên cần tới ngay Phòng Khám Đa Khoa đến khám để được đến khám, cho lời khuyên phương thức xử lý nhanh chóng, tránh biến chứng nguy hiểm tới sức khỏe.



Vì sao cần tiểu phẫu cắt bao quy đầu

Việc phẫu thuật cắt bao quy đầu (cat-bao-

quy-dau ở Quận Gò Vấp) không hề dẫn đến bất cứ tổn hại nào tới sức khỏe cánh mày râu. Ngược lại nó còn mang đến cho cánh mày râu rất nhiều công dụng, Bên dưới là các lí do nên cắt bao quy đầu:

✓ **Giúp cho việc vệ sinh vùng kín trở nên dễ dàng hơn**

Bình thường khi bị dài, hẹp hay nghẹt bao quy đầu, việc kéo bao quy đầu xuống để vệ sinh rất phức tạp cũng như gây ra khá nhiều đau đớn. Sau khi thực hiện tiểu phẫu cắt bao quy đầu, việc vệ sinh sẽ trở nên dễ dàng hơn, cánh mày râu cũng không còn bị ám ảnh hoặc sợ hãi mỗi khi vệ sinh bộ phận sinh dục nam như trước đây.

✓ **Giúp hạn chế bệnh nhiễm trùng nam khoa**

Bao quy đầu rất khó vệ sinh sẽ khiến những chất bẩn, bựa sinh dục, cặn nước tiểu bị ứ đọng ở đây. Đây là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển gây viêm nam khoa như nhiễm trùng bao quy đầu, viêm nhiễm niệu đạo, nguy hiểm nhất là ung thư bộ phận sinh dục nam. Tiểu phẫu cắt bao quy đầu giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn, làm giảm tỉ lệ viêm, giảm thiểu một số bệnh nam khoa

✓ Giảm thiểu nguy cơ lây bệnh cho bạn đời

Phẫu thuật cắt bao quy đầu giúp cánh mày râu hạn chế được tình hình viêm tại bộ phận sinh sản. Từ đây tránh lây nhiễm bệnh phụ khoa cho vợ/ bạn gái lúc giao hợp.

✓ Giúp cải thiện “đời sống chăn gối”

Tình trạng hẹp, nghẹt và dài bao quy đầu

làm phái mạnh không thể quan hệ dễ dàng. Nhiều tình trạng bị rách bao quy đầu, ra máu và dẫn tới các ám ảnh tình dục về sau. Bên cạnh đó, cánh mày râu còn dễ bị xuất tinh nhanh chóng, rất khó thỏa mãn trong giao hợp. Phẫu thuật cắt bao quy đầu sẽ giúp phái mạnh khắc phục được các điều này, từ đấy nâng cao cuộc sống vợ chồng.

✓ **Giảm khả năng mất khả năng sinh sản khó mang thai**

Lúc cắt bao quy đầu đàn ông sẽ tránh được nhiều bệnh nhiễm trùng nam khoa. Từ đó bảo vệ an toàn sức khỏe sinh sản, tránh được nguy cơ không còn khả năng sinh sản, khó sinh con.

✓ **Phòng tránh tình trạng xuất tinh nhanh chóng**

Nếu như bao quy đầu có kích thước hẹp và dài hơn mức thông thường có thể khiến bộ phận sinh dục nam dễ bị kích thích cũng như nhạy cảm, vì quy đầu là nơi tập trung phần lớn dây thần kinh cảm giác. Từ đấy làm cho bộ phận sinh dục nam luôn tại trong trạng thái bị bó chặt, tăng ma sát và dẫn đến dễ xuất tinh sớm trong quá trình quan hệ nếu như tuyệt đối không cắt bao quy đầu.

20 Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp không đau, bảo mật, kín đáo

Liên hệ tư vấn cắt bao quy đầu qua số điện thoại: [02873070666](tel:02873070666)

1. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, an toàn, thẩm mỹ - Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh

2. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, bảo mật, kín đáo - Phòng khám đa khoa Hồng Cường
3. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, an toàn, thẩm mỹ - Bệnh viện Nhân Dân 115
4. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, bảo mật, thẩm mỹ - Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM
5. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, bảo mật, thẩm mỹ - Bệnh viện 30 Tháng 4
6. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, an toàn, kín đáo - Bệnh Viện Chợ Rẫy
7. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, bảo mật, kín đáo - Bệnh Viện Nguyễn Trãi
8. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò

Vấp - không đau, an toàn, kín đáo -
Bệnh viện Hùng Vương

9. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, bảo mật, thẩm mỹ -
Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
10. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, an toàn, thẩm mỹ -
Bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh
11. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, an toàn, thẩm mỹ - Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương
12. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, bảo mật, kín đáo - Bệnh viện Quân Y Viện 175
13. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, bảo mật, thẩm mỹ -
Bệnh viện Thống Nhất
14. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, bảo mật, thẩm mỹ -

Bệnh Viện Trưng Vương

15. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, an toàn, thẩm mỹ - Bệnh viện Từ Dũ

Chăm sóc sau phẫu thuật cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp

Bao quy đầu có thể được phẫu thuật cắt bằng dao, kéo phẫu thuật, gàn đây một số bác sĩ dùng dụng cụ cầm tay phẫu thuật cắt bao quy đầu, hoặc còn gọi là máy tiểu phẫu cắt bao quy đầu (Stapler).

Nếu cắt bằng dao hay kéo phẫu thuật, những cạnh của da thường được khâu bằng chỉ tự tiêu. Nếu cắt bằng máy, những mép da thường sẽ được khép lại nhờ các ghim kim loại.

Bình thường cần khoảng 7 đến 10 ngày sau tiểu phẫu để vết thương lành. Tại vùng đầu dương vật có thể bị đau, sưng đỏ hoặc bầm tím mức độ nhẹ. Đây là những dấu hiệu bình thường.

Cắt bao quy đầu được tiến hành trong khoảng 20 - 30 phút với phương thức truyền thống (cắt bằng dao hay kéo phẫu thuật).

Với cách thức cắt máy (stapler) thời gian khoảng 5 phút.

Người bệnh cần nằm theo dõi ở Đa Khoa [Hồng Cường](#) cho tới khi thể trạng ổn định thì có khả năng về nhà trong ngày. Người bị bệnh được kê toa thuốc uống ở nhà để giảm đau nhức, giảm sưng, chống viêm nhiễm.

Trong khoảng 3 ngày sau tiểu phẫu, trẻ có khả năng cảm thấy “nhột”, đau nhẹ hay sưng nhẹ xung quanh đầu bộ phận sinh dục nam. Cha mẹ có thể bôi chất giữ ẩm vào ở vùng quy đầu để tránh ở vùng quy đầu mới được bộc lộ bong tróc da khô và giảm cọ sát giữa ở vùng đầu bộ phận sinh dục nam còn đang nhạy cảm với đồ lót.

Trẻ và cha mẹ không cần lo lắng nếu thấy vết thương rớm máu sau tiểu phẫu, đây là diễn tiến bình thường. Cần giữ vết thương khô trong 24 tiếng sau tiểu phẫu. Ở nhà, cha, mẹ giúp trẻ quấn băng ép nhẹ để giúp đỡ cầm máu vết thương. Nếu băng gạc có rất nhiều máu, dịch tiết, có nước tiểu thấm hoặc bị rơi ra, cha mẹ rửa sạch vết thương cũng như thay băng mới. Nếu gạc bị dính chặt vào vết thương, cha, mẹ có thể dùng nước muối sinh lý hay nước sạch làm mềm

băng gạc cũng như những chất thấm trước lúc tháo bỏ gạc cũ. Không cố gắng dùng lực để kéo băng gạc ra khỏi vết thương vì có thể gây ra chảy máu và đau đớn.

Cha, mẹ có thể giúp trẻ tự thay băng tại nhà hoặc tới những Đa Khoa Hồng Cường chăm sóc vết thương cho đến lúc vết thương khô, thường trong khoảng 5 ngày.

Người có vết thương tiểu phẫu cắt bao quy đầu nên mặc trang phục rộng rãi, khô thoáng sau tiểu phẫu, đặc biệt trong 2-3 ngày đầu để thoáng khí cũng như tránh vết thương đau do cọ sát vào quần áo.

Lưu ý:

- Chỉ khâu trong tiểu phẫu bao quy đầu thường là chỉ tự tiêu. Người bị mắc bệnh không cần tiểu phẫu cắt chỉ.

- Nếu người bị mắc bệnh chọn cắt da quy đầu bằng máy (stapler), vết phẫu thuật cắt thường được cố định bằng ghim kim loại, những ghim này sẽ tự rơi ra sau lúc vết thương lành. Nếu kim dính sâu vào da không tự rơi ra, người bệnh có khả năng quay lại bệnh viện để lấy ghim ra.

Người bị bệnh có khả năng tắm rửa với nước sạch 1 ngày sau cắt bao quy đầu. Không dùng xà bông có nhiều hương liệu hay nước hoa trên vết thương vì có khả năng dẫn tới kích ứng, thậm chí tăng nguy cơ nhiễm trùng vết thương. Sau lúc tắm cần lau khô vết thương nhẹ nhàng bằng khăn sạch, mềm, thấm hút. Không dùng bông gòn hoặc khăn giấy vì dễ dính trong lúc thay băng, để sót sợi bông hay bột giấy tại vết thương, sau đấy sát trùng lại vết thương bằng cồn Iod 10%. Tránh để nước tiểu thấm

ớt băng vết thương, nếu băng ớt cần rửa sạch vết thương cũng như thay băng mới.

- <https://bvdkht.vn/feedback/2317/>
- <https://bvdkht.vn/feedback/2318/>
- <https://mapst.org/data/14-cat-bao-quy-dau-quan-go-vap.html>
- <http://www.netmagnify.com/data/health/cat-bao-quy-dau-quan-go-vap.html>
- <https://www.olustveremois.ee/health/cat-bao-quy-dau-quan-go-vap-2025.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanNevadoRuiz/SiteAssets/tphcm/cat-bao-quy-dau-quan-go-vap-new.html>
- <https://fleuveauterritoire.fr/el-peniches/files/health/cat-bao-quy-dau-quan-go-vap-tphcm.html>

- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-1.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-2.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-3.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-4.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-5.html>

Bệnh nhân có khả năng đau, sưng, bầm nhẹ xung quanh đầu hoặc thân dương vật. Đây là diễn tiến bình thường sau tiểu phẫu cắt

bao quy đầu. Nếu người bị bệnh đã sử dụng thuốc mà vết thương còn đau, còn sưng, có mùi thối hay dịch tiết đục có khả năng đây là triệu chứng viêm. Trong tình trạng này, bệnh nhân cần tới ngay Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe chất lượng để được chẩn đoán và điều trị sớm.

Liên hệ tư vấn cắt bao quy đầu qua số điện thoại: [02873070666](tel:02873070666)

Cắt bao quy đầu nên được thực hiện tại những cơ sở chất lượng để tránh những tác hại như:

- Giảm vĩnh viễn cảm giác tại vùng đầu dương vật
- Đau quanh vết sẹo. Sẹo xấu, co rút gây đau
- Nếu nam giới có các hậu quả, cần đến

các bệnh viện để các b.sĩ có kinh nghiệm xem xét chức năng phẫu thuật điều chỉnh sẹo xấu sau tiểu phẫu cắt da quy đầu

Khi da bao quy đầu đã lành, phái mạnh có thể vệ sinh tại vùng quy đầu mỗi ngày với xà phòng cũng như nước sạch khi tắm. Đặc biệt, người bị bệnh cần đợi cho vết tiểu phẫu cắt bao quy đầu lành hẳn mới bắt đầu có quan hệ dục tình trở lại. Tốc độ lành vết thương dựa vào mỗi người, bình thường mất khoảng 4 tuần. Ở vùng da quy đầu khá nhạy cảm, sau tiểu phẫu các hình thái giải phẫu dưới da lỏng lẻo đang tổn thương, nếu như quan hệ dục tình hay kích thích cương sớm có thể làm rách vết thương, ra máu, tăng khả năng nhiễm trùng, vết thương chậm lành.